

Vionaro V8. Slim Drawer System.



FOLLOW US


Vionaro V8 Slim Drawer System; mutfak, banyo, ofis ve oturma odası mobilyalarını ilk kez aynı hareket sistemi ile donatmayı mümkün kılan, sadece 8 milimetre incelikte minimalist tasarımlı bir çekmece sistemidir.



Kurşun kalem kadar
ince bir çelik çekmece.



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2022



G*GRASS®

Markalı ürünler müşteri beklentilerini fazlasıyla karşılar. GRASS bunun için en iyi örnektir. Yüksek kaliteli hareket sistemlerimiz; teknolojik gelişmelerin, konforlu fonksiyonların, en yüksek seviyede kalitenin ve hassasiyetin tüm detaylarıyla hayata geçirildiği ürünlerden oluşur.

grass.eu

Vionaro V8.

Çekmece konseptinin geleceği, sekiz milimetrelilik tasarımlardır.

Kurşun kalem kadar ince bir çelik çekmece geliştirmek mümkün mü? Evet!

Bir çekmece yanağını 8 milimetreye düşürmenin ve bunu özellikle ekonomik olarak sanayileştirmenin gerçekten mümkün olduğu gerçeği, yakın zamana kadar düşünülemezdi. Vionaro V8 ile bu vizyon artık gerçeğe dönüştü.

VIONARO V8, DENEYİMLİ BİR ZEN USTASININ ESERİNE BENZİYOR. MİNİMALİST TASARIM YANAKLARI "HIÇLIK" ARAYIŞINDAN ALINTI YAPIYOR GİBİ GÖRÜNÜYOR. BİN YILLIK ZEN ÖĞRETİLERİNE UYGUN OLARAK SLIM DRAWER SYSTEM, GRASS'IN MÜKEMMEL MARKA KALİTESİ YARATMA İDDİASINI VURGULAR.




V8 çekmecesini başlığı altında milyonlarca kez kanıtlanmış Dynapro ray sistemi mükemmel çalışma özellikleri, hassas hareket ve yüksek stabilite sağlar. Dynapro, dünyanın en başarılı taban altı raylarından biridir.

"Mükemmellik, eklenecek bir şey kalmadığında değil, çıkarılacak bir şey kalmadığında elde edilir."

Antoine de Saint-Exupéry

Vionaro V8 Slim Drawer System

Vionaro V8, yalnızca 8 milimetre incelikte, gereksiz hiçbir şey kullanılmayan minimalist tasarımlı bir çekmecedir. V8 sadece sonsuz estetik sunmakla kalmaz; özellikle olağanüstü hareket tasarımı, sürdürülebilir şekilde kaplanmış, yeni yüzeyler, maksimum depolama alanı, minimum parça karmaşıklığı ve kaynak tasarruflu malzeme kullanımı sunar.



Sadelğin büyüü.

Gereksiz hiçbir şeyin kullanılmaması, Vionaro V8'e nefes kesici bir sadelik kazandırır. Açık, yekpare formu zamandan ve trendlerden daha uzun süre dayanacaktır. Bu açıdan Vionaro V8, bir tasarım klasiğinin sahip olması gereken her şeye sahiptir. Ayrıca V8; mutfak, banyo, ofis ve oturma odası mobilyalarının ilk kez aynı hareket sistemi ile donatılmasına olanak tanır. Yeni Slim Drawer System, yaşam alanları arasında bir nevi bağlantı görevi görür.

Sonsuz zarafet, hiçbir şeyi dışarıda bırakmamak demektir.

V8 ile çekmece, işlevsel bir parçadan mobilyanın iç kısmındaki sürdürülebilir bir tasarım ögesine bir tür metamorfoz geçiriyor. 72 mm, 89 mm, 121 mm, 200 mm, 250 mm yanak yüksekliği veya dengeli orantılı cam çekmece-lerde Vionaro V8'in sessiz zarafeti, arka panel ile mobilya önü arasındaki patentli güç aktarımı sayesinde ahengi bozan elemanların, olukların, çerçevelerin veya dikmelerin kullanılmasına gerek kalmaz.

Dünyanın plastik öge içermeyen tek 8 milimetrelik tek parça çelik yanağı.

Yeni çekmece sistemi hiçbir şekilde plastik parça gerektirmez. Slim Drawer System, dünyanın tek 8 milimetrelik tek parça çelik yanağını sunar ve Vionaro V8, ilk saf metal yanaktır. Tüm bileşenler çelikten yapılmıştır ve en son lazer kaynak teknolojisi kullanılarak birleştirilmiştir. Bu, maksimum stabilite ve dayanıklılık sağlar ve neredeyse yüzde yüz geri dönüşüm oranını garanti eder.

"Mobilya tasarımı" kelimesinin tasarım kısımını vurgulamaya meyilli olanlar,

mobilya dünyasını deęiřtiren
8 milimetre Vionaro V8'den
büyük keyif alacaklar.

Vionaro V8 birçok açıdan öncülük eder ve yeni standartlar belirler. 8 mm'lik çekmece uzun süredir mobilya sektöründeki ilk gerçek yeniliktir ve maksimum tanınmayı garanti eder. Hem satıcılar hem de tüketiciler Vionaro V8'den memnun kalacak. Çünkü Slim Drawer System şaşırtıcı derecede farklıdır ve hemen göze çarpar. Standartın dışındaki görünümü, her bir mobilyaya can alıcı bir özellik kazandırır.



V8


Az ama öz.

Daha kompakt, daha ince, daha hafif. Her zaman daha verimli ürün çözümlerine yönelik eğilim her zamankinden daha günceldir. "Reduce to the max" tasarım ilkesi Vionaro V8'de son derece tutarlı bir şekilde uygulanmıştır. Vionaro V8, yeni bir çekmece çağının başlangıcını işaret ediyor.

Dayanıklılık, boyutla alakalı bir mesele değildir.

İnce yapısına rağmen Vionaro V8 gerçek bir güç merkezidir. Son derece ince ve filigran V8 çekmecesinin, yüksek kapakları açıp kapatırken ortaya çıkan muazzam güçleri yumuşak bir harekete çevirebilmesi, Vionaro V8'e özel karakterini kazandırır. Slim Drawer System, 780 mm yüksekliğe kadar olan kapaklarda bile maksimum stabilite sağlar.

Vionaro V8'in sadece 8 milimetre incelikteki iç yanakları, yekpare yanakların görünümünü tamamlar. Bu, özellikle cam çekmecenin orantılarını kapağa kadar devam ettiren yeni cam iç panel ile uyumlu bir şekilde elde edilir.



Vionaro V8. Renkler ve yüzeyler.

Milyonlarca kez denenmiş ve test edilmiş yüksek kaliteli standart yüzeylere ek olarak, artık güncel yaşam trendlerini yakalayan bazı yeni efekt yüzeyleri de sunuyoruz. Sıcak renkler, ince yapılar, mat parlaklık. Yeni özel renkler, tasarım ilkelerinin yalnızca mobilyanın iç kısmına taşınmasına izin vermekle kalmaz, her şeyden önce benzeri görülmemiş bir dokunsal deneyim sunar. Bir kez dokunan herkes onu hatırlar.

Amacımız, sürdürülebilir hareket tasarımı olarak adlandırdığımız fikri gerçeğe dönüştüren benzersiz bir dizi yeni efekt yüzeyleri geliştirmekti: Biçim, işlev, estetik etki ve sürdürülebilirliğin uyumlu etkileşimi.

ZIRCON [Standart]

Karanlık, sıcak yüzeyler zamanın ruhunu yansıtır. Ayrıca bir güvenlik hissi verir. Buna ek olarak Zircon, diğer ayrıntılara daha fazla alan bırakan son derece ölçülü bir renktir. Mineral karakter ve ince ışıltılı mat yüzey size ilham verir.



Standart

STONE [Standart]

Sonsuzluğun sembolü, zamana tabi olmamanın bir tezahürü ve tüm dış etkilere direnen doğal bir güç olarak taş, bu çok popüler renk tonunun adına ilham kaynağı oldu.

ICE [Standart]

Buzun ve karın doğal saflığı, ışığın benzersiz yansıması ve şık yüzey yapısı; bunların hepsi ICE rengini yaratmamız için bize ilham verdi. Zarif gölge nötralize eder, netlik yaratır ve canlandırır.

PLATINUM

[Geniřletilmiř ürün yelpazesi]

:Özel

NERO

[Geniřletilmiř ürün yelpazesi]

Yarının çekmeceleri
için sürdürülebilir
yüzeyler.

Parıldayan metalik Platinum renginden keyifli ve sıcak Cocoa rengine kadar benzersiz efekt yüzeyleri, dünyayı biraz daha renkli hale getiriyor ve mobilya tasarımında yeni olanaklar sunuyor. Çekmeceler, hayata geçirdikleri mobilyalara giderek daha fazla stil ve estetik odaklı, duygusal ve bireysel tasarım bileřenleri haline geldiđi için bu, artık daha da önemlidir.

COCOA

[Geniřletilmiř ürün yelpazesi]

Vionaro V8 ve yeni özel Platinum yüzey çok özel bir şekilde uyum sađlar. Kaplamanın ince metalik parıltılı karakteri, ince yanaklara sonsuz bir zarafet kazandırır.



Tüm GRASS yüzeylerin aynı zamanda koruyucu işlevi de yerine getirmesi; sađlam, çizilmeye karşı dayanıklı ve ev kimyasallarına karşı dayanıklı olması bizim için dođal bir durumdur. Yüzeylerimiz sürekli olarak optimize edilir ve endüstri standartlarının çok ötesinde test edilmektedir. Buna güvenebilirsiniz.

8 milimetrelilik, usta işi mükemmellik.

V8

Çekmeceli, yüksek panelli veya cam geçme elemanlı V8 Crystal, modern V8 iç paneller tasarım dilini mükemmel bir şekilde ele alır ve çok yönlü uyumlu bir birim oluşturur.



Yanak kapağı.

G*GRASS®

Yanak kapağının merkezlenmiş konumu, V8'e benzersiz karakterini verir. Yanaktaki girinti ile aynı hizada, bu markalı ürünün sabit bir bileşenidir ve yanığın rengiyle eşleşebilir veya kontrast olarak bilinçli olarak seçilebilir.

Vionaro V8

Slim Drawer System.


Tüm yaşam alanları için tek sistem: Vionaro V8; mutfak, banyo ve oturma odası mobilyaları için mükemmel bir çözümdür. Sürdürülebilir bir şekilde üretilen sistem, en modern üretim teknolojilerinin tüm gereksinimlerini karşılar.



Vionaro V8

11

Dünyanın en modern çekmece sistemi sadece yüksek tasarım standartları değil, aynı zamanda çok çeşitli tasarım seçenekleri sunar.



Bölme ve düzenleme sistemleri

77

Düzenleme, bölme, donatma - Çekmece içinin organizasyonu için yararlı yardımcılar.



Açılma sistemleri

89

Sensomatic, çekmeceler ve tencere-tava çekmeceleri için elektromekanik açılma sistemi.



Montaj tekniği

109

Montaj ve işleme makineleri.
Profesyonel ekonomiklik için kendini kanıtlamış ve pek çok kez denenmiş bir teknik.

8 milimetrelik sonsuz zarafet.



Vionaro V8 Slim Drawer System, fırın çekmecesinden 250 mm çekmeceye kadar beş yanak yüksekliğinde mevcuttur. Sadece 8 mm incelikteki bu tasarım yanakları, geniş yüzeyli geçme elemanları için alan sunan ve herhangi bir kapak veya arka panel tutucusu gerektirmeyen zarif bir çerçeve çözümü ile tamamlanmaktadır.











V8



Vionaro V8

Slim Drawer System.














Kapsamlı ürün yelpazesi, modern bir çekmece sisteminin yapması gereken her şeyi sunar ve mobilya tasarımcısına neredeyse sınırsız tasarım seçeneği sunar.








	Açıklama		Sayfa
	Vionaro V8 Çekmece H72 - Sınırlı montaj yükseklikleri için alçak çekmeceler - Zarif 8 mm çekmece tasarımı - Plastik parça içermez, %100 geri dönüştürülebilir		14
	Vionaro V8 Çekmece H89 - Her türlü uygulama için pratik standart çekmece - Zarif 8 mm çekmece tasarımı - Plastik parça içermez, %100 geri dönüştürülebilir		16
	Vionaro V8 Çekmece H121 - Özel uygulamalar için zarif ara yükseklik - Zarif 8 mm çekmece tasarımı - Plastik parça içermez, %100 geri dönüştürülebilir		18
	Vionaro V8 Yüksek çekmece H200 - Yüksek kapalı yanak - Zarif 8 mm çekmece tasarımı - Plastik parça içermez, %100 geri dönüştürülebilir		20
	Vionaro V8 Yüksek çekmece H250 - Özel bir mobilya tasarımı için son derece yüksek, kapalı yanak 780 mm kapak yüksekliğine kadar çok sağlam - Zarif 8 mm çekmece tasarımı		22
	Vionaro V8 Crystal Ice Geniş yüzeyli geçme elemanlarına sahip yüksek çekmece - Önde ve arkada braket olmayan zarif tasarım - Geçme elemanlarında ekstra işlem gerekmez - Zarif 8 mm çekmece tasarımı		24
	Vionaro V8 Crystal Stone Geniş yüzeyli geçme elemanlarına sahip yüksek çekmece - Önde ve arkada braket olmayan zarif tasarım - Geçme elemanlarında ekstra işlem gerekmez - Zarif 8 mm çekmece tasarımı		26
	Vionaro V8 Crystal Zircon Geniş yüzeyli geçme elemanlarına sahip yüksek çekmece - Önde ve arkada braket olmayan zarif tasarım - Geçme elemanlarında ekstra işlem gerekmez - Zarif 8 mm çekmece tasarımı		28
	Dynapro Soft-close Tam açılım ray 40/70 kg - Senkronize tam açılım ray - Soft-close frenleme sistemi - Mükemmel çalışma özellikleri		30

Vionaro V8

Slim Drawer System.

Kapsamlı ürün yelpazesi, modern bir çekmece sisteminin yapması gereken her şeyi sunar ve mobilya tasarımcısına neredeyse sınırsız tasarım seçeneği sunar.

	Açıklama		Sayfa
	Dynampro Tipmatic Soft-close Tam açılım ray 40/70 kg - Kulpsuz kapaklar için mekanik açma sistemi - Tipmatic fonksiyonu Soft-close freni ile kombine - Mükemmel çalışma özellikleri		32
	Dynampro Tipmatic Soft-close Banyo mobilyası için tam açılım ray 30 kg - Kulpsuz kapaklı hafif ve ince çekmeceler için düşük kapanma kuvvetine sahip mekanik açma sistemi - Tipmatic fonksiyonu Soft-close freni ile kombine - Mükemmel çalışma özellikleri		34
	Dynampro Taban montajı - Dolaba veya ara tabana montaj - Senkronize tam açılım ray - Soft-close fren sistemi		38
	Vionaro V8 H89 iç çekmece için iç panel - Yanaklar, arka panel, iç panel. Tutarlı bir şekilde çevreleyen 8 mm tasarım - Rengi uyumlandırılmış panel profili - Düşük parça karmaşıklığı		40
	Vionaro V8 H200 ve Crystal iç çekmece için iç panel - Yanaklar, arka panel, iç panel. Tutarlı bir şekilde çevreleyen 8 mm tasarım - Rengi uyumlandırılmış panel profili - Düşük parça karmaşıklığı		42
	Vionaro V8 H200 ve Crystal iç çekmece için Crystal iç panel, S16 - Zarif, çepeçevre 8 mm tasarım - Orantılar V8 Crystal yanakla uyumlu hale getirilmiştir - Rengi uyumlandırılmış panel profili		44
	Vionaro V8 H200 ve Crystal iç çekmece için Crystal iç panel, S18 - Zarif, çepeçevre 8 mm tasarım - Orantılar V8 Crystal yanakla uyumlu hale getirilmiştir - Rengi uyumlandırılmış panel profili		46
	Vionaro V8 H200 ve Crystal iç çekmece için Crystal iç panel, S19 - Zarif, çepeçevre 8 mm tasarım - Orantılar V8 Crystal yanakla uyumlu hale getirilmiştir - Rengi uyumlandırılmış panel profili		48
	Vionaro V8 H72 çelik arka paneller - Zarif 8 mm çelik arka panel tasarımı - Rengi Vionaro V8 yanaklarıyla uyumludur		54

	Açıklama		Sayfa
	Vionaro V8 H89 çelik arka paneller • Zarif 8 mm çelik arka panel tasarımı • Rengi Vionaro V8 yanaklarıyla uyumludur		56
	Vionaro V8 H121 çelik arka paneller • Zarif 8 mm çelik arka panel tasarımı • Rengi Vionaro V8 yanaklarıyla uyumludur		58
	Vionaro V8 H200 çelik arka paneller • Zarif 8 mm çelik arka panel tasarımı • Rengi Vionaro V8 yanaklarıyla uyumludur		60
	Vionaro V8 H250 çelik arka paneller • Zarif 8 mm çelik arka panel tasarımı • Rengi Vionaro V8 yanaklarıyla uyumludur		62
	Vionaro V8 Alçak arka panelli eviye altı çekmece • Vionaro V8 H200 için eviye arka panel tutucusu • Dikdörtgen ahşap arka panel ve sifon girintili çekmecelerin hızlı ve kolay şekilde üretilmesini sağlar. Özel kesim gerektirmez • Tüm Vionaro V8 yanaklarıyla renk uyumu vardır		64
	Vionaro V8 Aksesuarlar		66
	Vionaro V8 teknik bilgiler		68

VIONARO V8

Çekmece H72



- Sınırlı montaj yükseklikleri için alçak çekmeceler
- Zarif 8 mm çekmece tasarımı
- Plastik parça içermez, %100 geri dönüştürülebilir
- H89 ve H121 ile aynı kapak bağlantısı
- Sağlam yapı ve yüksek stabilite
- 4 boyutlu ayar
- Entegre yan, yükseklik ve eğim ayarı. Opsiyonel derinlik ayarı
- Düz iç taraflar ve düşük montaj genişliği sayesinde yerden optimum yararlanma


- Aletsiz kapak montajı ve sökme
- Tabanda işleme gerek yok

Not:


- Çekmecenin temiz derinliği arka panelin kalınlığına göre değişir
- KB 600 mm'den itibaren önerilen kapak-zemin bağlantısı (bkz. aksesuarlar)

SIPARIŞ BİLGİLERİ

1	Vionaro V8 H72 Yanak, Ice Parça				
NL	Sağ	Sol			
	Ice	Ice			
400	F138137054	F138137053			
450	F138137057	F138137056			
500	F138137060	F138137059			
550	F138137063	F138137062			

1	Vionaro V8 H72 Yanak, Stone Parça				
NL	Sağ	Sol			
	Stone	Stone			
400	F138137000	F138136999			
450	F138137003	F138137002			
500	F138137006	F138137005			
550	F138137009	F138137008			

1	Vionaro V8 H72 Yanak, Zircon Parça				
NL	Sağ	Sol			
	Zircon	Zircon			
400	F138137081	F138137080			
450	F138137084	F138137083			
500	F138137087	F138137086			
550	F138137090	F138137089			

Kilit kaplini 2D için derinlik ayarı 1D				
Montaj tipi	Sol, Sağ	Sol	Sağ	
Klipsleme	F134108957	F134108958	F134108959	
Dynapro raylar sayfa 30				

2	Vionaro V8 Yanak kapağı Parça: Sol veya sağ				
Tasarım	Ice	Stone	Zircon		
GRASS Logolu	F138139547	F138139545	F138139548		

3	Vionaro V8 Ön bağlantı Parça: Sol veya sağ				
Ø	Montaj malzemesi	Ürün no.			
5	Geniştirme dübeli (önceden monte edilmiş)	F138139691			

4	2D kilit kaplini Parça				
Ayarlanabilir	Sol	Sağ			
2D	F138141366	F138141367			

SAYFA REFERANSLARI

Sürgüler	30	Teknik bilgiler	68	Montaj teknolojisi	109
Çelik arka paneller	54	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımcıları	116
Aksesuarlar	66	Sensomatic	89		

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Ön montaj ölçüleri	Arka panel montaj ölçüleri	Sunta kesiti
	* 16 mm arka panel: Sunta vidası 3,5 x 15 mm	** 16 mm arka panel: BL=NL-27, çelik arka duvar: BL=NL-11
Minimum montaj derinliği	Arka panel vidalı bağlantı (KB < 700)	Arka panel vidalı bağlantı (KB ≥ 700)
	* 16 mm arka panel: 3,5 x 35 mm	* 16 mm arka panel: 3,5 x 35 mm
Ayrıntılı teknik resim		

NOT

B	Taban
BB	Taban genişliği
BL	Taban boyu
FA	Ön bindirme

KB	Dolap genişliği
LWK	Innermätt stomme
MET	Minimum montaj derinliği
NL	Nominal uzunluk

RW	Arka duvar
RWB	Arka duvar genişliği
RWH	Arka panel yüksekliği

VIONARO V8

Çekmece H89



- Her türlü uygulama için pratik standart çekmece
- Zarif 8 mm çekmece tasarımı
- Plastik parça içermez, %100 geri dönüştürülebilir
- H72 ve H121 ile aynı kapak bağlantısı
- 4 boyutlu ayar
- Entegre yan, yükseklik ve eğim ayarı. Opsiyonel derinlik ayarı
- Düz iç taraflar ve düşük montaj genişliği sayesinde yerden optimum yararlanma
- Sağlam yapı ve yüksek stabilite

- Aletsiz kapak montajı ve sökme
- Tabanda işleme gerek yok

Not:

- Çekmecenin temiz derinliği arka panelin kalınlığına göre değişir
- KB 600 mm'den itibaren önerilen kapak-zemin bağlantısı (bkz. aksesuarlar)

SIPARIŞ BİLGİLERİ

1 Vionaro V8 H89 Yanak, Ice Parça				
NL	Ice Sol	Ice Sağ		
270	F138137179	F138137180		
300	F138137182	F138137183		
350	F138137185	F138137186		
400	F138137188	F138137189		
450	F138137191	F138137192		
500	F138137194	F138137195		
550	F138137197	F138137198		
600	F138137200	F138137201		
650	F138137203	F138137204		

1 Vionaro V8 H89 Yanak, Zircon Parça				
NL	Zircon Sol	Zircon Sağ		
270	F138140180	F138140181		
300	F138140183	F138140184		
350	F138140186	F138140187		
400	F138140189	F138140190		
450	F138140192	F138140193		
500	F138140195	F138140196		
550	F138140198	F138140199		
600	F138140201	F138140202		
650	F138140204	F138140205		

2 Vionaro V8 Yanak kapağı Parça: Sol veya sağ				
Tasarım	Ice	Stone	Zircon	
GRASS Logolu	F138139547	F138139545	F138139548	

1 Vionaro V8 H89 Yanak, Stone Parça				
NL	Stone Sol	Stone Sağ		
270	F138137125	F138137126		
300	F138137128	F138137129		
350	F138137131	F138137132		
400	F138137134	F138137135		
450	F138137137	F138137138		
500	F138137140	F138137141		
550	F138137143	F138137144		
600	F138137146	F138137147		
650	F138137149	F138137150		

3 Vionaro V8 Ön bağlantı Parça: Sol veya sağ		
Ø	Montaj malzemesi	Ürün no.
5	Genişletme dübeli (önceden monte edilmiş)	F138139691

4 2D kilit kaplini Parça			
Ayarlanabilir	Sol	Sağ	
2D	F138141366	F138141367	

Kilit kaplini 2D için derinlik ayarı 1D			
Montaj tipi	Sol, Sağ	Sol	Sağ
Klipsleme	F134108957	F134108958	F134108959

Dynapro raylar sayfa 30	
-------------------------	--

SAYFA REFERANSLARI

Sürgüler	30	Aksesuarlar	66	Sensomatic	89
İç paneller	40	Teknik bilgiler	68	Montaj teknolojisi	109
Çelik arka paneller	56	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımcıları	116

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Ön montaj ölçüleri	Arka panel montaj ölçüleri	Sunta kesiti
	* 16 mm arka panel: Sunta vidası 3,5 x 15 mm	** 16 mm arka panel: BL=NL-27, çelik arka duvar: BL=NL-11
Minimum montaj derinliği	Arka panel vidalı bağlantı (KB < 700)	Arka panel vidalı bağlantı (KB ≥ 700)
	* 16 mm arka panel: 3,5 x 35 mm	* 16 mm arka panel: 3,5 x 35 mm
Ayrıntılı teknik resim		

NOT

B	Taban
BB	Taban genişliği
BL	Taban boyu
FA	Ön bindirme

KB	Dolap genişliği
LWK	Innermatt stomme
MET	Minimum montaj derinliği
NL	Nominal uzunluk

RW	Arka duvar
RWB	Arka duvar genişliği
RWH	Arka panel yüksekliği

VIONARO V8

Çekmece H121




- Özel uygulamalar için zarif ara yükseklik
- Zarif 8 mm çekmece tasarımı
- Plastik parça içermez, %100 geri dönüştürülebilir
- H72 ve H89 ile aynı kapak bağlantısı
- 4 boyutlu ayar
- Entegre yan, yükseklik ve eğim ayarı. Opsiyonel derinlik ayarı
- Düz iç taraflar ve düşük montaj genişliği sayesinde yerden optimum yararlanma
- Sağlam yapı ve yüksek stabilite
- Aletsiz kapak montajı ve sökme
- Tabanda işleme gerek yok


Not:

- Çekmecenin temiz derinliği arka panelin kalınlığına göre değişir
- KB 600 mm'den itibaren önerilen kapak-zemin bağlantısı (bkz. aksesuarlar)

SIPARIŞ BİLGİLERİ

1 Vionaro V8 H121 Yanak, Ice Parça				
				
NL	Ice Sol	Ice Sağ		
300	F138137290	F138137291		
350	F138137293	F138137294		
400	F138137296	F138137297		
450	F138137299	F138137300		
500	F138137302	F138137303		
550	F138137305	F138137306		
600	F138137308	F138137309		

1 Vionaro V8 H121 Yanak, Stone Parça				
				
NL	Stone Sol	Stone Sağ		
300	F138137236	F138137237		
350	F138137239	F138137240		
400	F138137242	F138137243		
450	F138137245	F138137246		
500	F138137248	F138137249		
550	F138137251	F138137252		
600	F138137254	F138137255		


1 Vionaro V8 H121 Yanak, Zircon Parça				
				
NL	Zircon Sol	Zircon Sağ		
300	F138137317	F138137318		
350	F138137320	F138137321		
400	F138137323	F138137324		
450	F138137326	F138137327		
500	F138137329	F138137330		
550	F138137332	F138137333		
600	F138137335	F138137336		

4 2D kilit kaplini Parça			
			
Ayarlanabilir	Sol	Sağ	
2D	F138141366	F138141367	

Kilit kaplini 2D için derinlik ayarı 1D			
			
Montaj tipi	Sol, Sağ	Sol	Sağ
Klipsleme	F134108957	F134108958	F134108959

2 Vionaro V8 Yanak kapağı Parça: Sol veya sağ			
			
Tasarım	Ice	Stone	Zircon
GRASS Logolu	F138139547	F138139545	F138139548

3 Vionaro V8 Ön bağlantı Parça: Sol veya sağ		
		
Ø	Montaj malzemesi	Ürün no.
5	Geniştirme dübeli (önceden monte edilmiş)	F138139691

Dynapro raylar sayfa 30	
	

SAYFA REFERANSLARI

Sürgüler	30	Teknik bilgiler	68	Montaj teknolojisi	109
Çelik arka paneller	58	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımcıları	116
Aksesuarlar	66	Sensomatic	89		

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Ön montaj ölçüleri	Arka panel montaj ölçüleri	Sunta kesiti
	* 16 mm arka panel: Sunta vidası 3,5 x 15 mm	** 16 mm arka panel: BL=NL-27, çelik arka duvar: BL=NL-11
Minimum montaj derinliği	Arka panel vidalı bağlantı (KB < 700)	Arka panel vidalı bağlantı (KB ≥ 700)
	* 16 mm arka panel: 3,5 x 35 mm	* 16 mm arka panel: 3,5 x 35 mm
Ayrıntılı teknik resim		

NOT

B Taban
BB Taban genişliği
BL Taban boyu
FA Ön bindirme

KB Dolap genişliği
LWK Innermatt stomme
MET Minimum montaj derinliği
NL Nominal uzunluk

RW Arka duvar
RWB Arka duvar genişliği
RWH Arka panel yüksekliği

VIONARO V8

Yüksek çekmece H200



- Yüksek kapalı yanak
- Zarif 8 mm çekmece tasarımı
- Plastik parça içermez, %100 geri dönüştürülebilir
- H250 ve Crystal yanak ile aynı kapak bağlantısı
- 4 boyutlu ayar
- Entegre yan, yükseklik ve eğim ayarı. Opsiyonel derinlik ayarı
- Düz iç taraflar ve düşük montaj genişliği sayesinde yerden optimum yararlanma
- Sağlam yapı ve yüksek stabilite
- Tabanda işleme gerek yok

Not:

- Çekmecenin temiz derinliği arka panelin kalınlığına göre değişir
- KB 600 mm'den itibaren önerilen kapak-zemin bağlantısı (bkz. aksesuarlar)

SIPARIŞ BİLGİLERİ

1 Vionaro V8 H200 Yanak, Ice Parça				
NL	Ice Sol	Ice Sağ		
270	F138137395	F138137396		
300	F138137398	F138137399		
350	F138137401	F138137402		
400	F138137404	F138137405		
450	F138137407	F138137408		
500	F138137410	F138137411		
550	F138137413	F138137414		
600	F138137416	F138137417		
650	F138137419	F138137420		

1 Vionaro V8 H200 Yanak, Zircon Parça				
NL	Zircon Sol	Zircon Sağ		
270	F138137422	F138137423		
300	F138137425	F138137426		
350	F138137428	F138137429		
400	F138137431	F138137432		
450	F138137434	F138137435		
500	F138137437	F138137438		
550	F138137440	F138137441		
600	F138137443	F138137444		
650	F138137446	F138137447		

2 Vionaro V8 Yanak kapağı Parça: Sol veya sağ			
Tasarım	Ice	Stone	Zircon
GRASS Logolu	F138139547	F138139545	F138139548

1 Vionaro V8 H200 Yanak, Stone Parça				
NL	Stone Sol	Stone Sağ		
270	F138137341	F138137342		
300	F138137344	F138137345		
350	F138137347	F138137348		
400	F138137350	F138137351		
450	F138137353	F138137354		
500	F138137356	F138137357		
550	F138137359	F138137360		
600	F138137362	F138137363		
650	F138137365	F138137366		

3 Vionaro V8 Ön bağlantı Parça: Sol veya sağ		
Ø	Montaj malzemesi	Ürün no.
5	Genişletme dübeli (önceden monte edilmiş)	F138139691

4 Vionaro V8 Ön stabilizatör Parça		
Ø	Montaj tipi	Ürün no.
5	Genişletme için	F138139692

5 2D kilit kaplini Parça			
Ayarlanabilir	Sol	Sağ	
2D	F138141366	F138141367	

Kilit kaplini 2D için derinlik ayarı 1D			
Montaj tipi	Sol, Sağ	Sol	Sağ
Klipsleme	F134108957	F134108958	F134108959

SAYFA REFERANSLARI

Sürgüler	30	Aksesuarlar	66	Sensomatic	89
İç paneller	42	Teknik bilgiler	70	Montaj teknolojisi	109
Çelik arka paneller	60	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımcıları	116

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Ön montaj ölçüleri min. 184 200 187 128 32 51 12 FA 16 16.3 8.5 29.5 min. 38 BB = LWK - 22 RWB = LWK - 32 min. RWB = 148 mm LWK Ø 5 x 13 Ø 3 x 6 Ø 4.2 x 7.5*	Arka panel montaj ölçüleri 8 12 64 82 16 187 Ø 3 x 6 Ø 4.2 x 7.5* * 16 mm arka panel: Sunta vidası 3,5 x 15 mm	Sunta kesiti 8 16 RWB = LWK - 32 187 RWH B BL = NL - 19 ** BB = LWK - 22 ** 16 mm arka panel: BL=NL-27, çelik arka duvar: BL=NL-11
Minimum montaj derinliği 37 8 MET = NL + 3	Arka panel vidalı bağlantı (KB < 700) Ø 3.5 x 25* 60 * 16 mm arka panel: 3,5 x 35 mm	Arka panel vidalı bağlantı (KB ≥ 700) Ø 3.5 x 25* = = = * 16 mm arka panel: 3,5 x 35 mm
Ayrıntılı teknik resim 5 4 3 1 2		

NOT

B Taban
BB Taban genişliği
BL Taban boyu
FA Ön bindirme

KB Dolap genişliği
LWK Innermatt stomme
MET Minimum montaj derinliği
NL Nominal uzunluk

RW Arka duvar
RWB Arka duvar genişliği
RWH Arka panel yüksekliği

VIONARO V8

Yüksek çekmece H250



- Özel bir mobilya tasarımı için son derece yüksek, kapalı yanak
- 780 mm kapak yüksekliğine kadar çok sağlam
- Zarif 8 mm çekmece tasarımı
- Plastik parça içermez, %100 geri dönüştürülebilir
- H200 ve Crystal yanak ile aynı kapak bağlantısı
- 4 boyutlu ayar
- Entegre yan, yükseklik ve eğim ayarı. Opsiyonel derinlik ayarı
- Düz iç taraflar ve düşük montaj genişliği sayesinde yerden optimum yararlanma


- Sağlam yapı ve yüksek stabilite
- Tabanda işleme gerek yok

Not:


- Çekmecenin temiz derinliği arka panelin kalınlığına göre değişir
- KB 600 mm'den itibaren önerilen kapak-zemin bağlantısı (bkz. aksesuarlar)

SIPARIŞ BİLGİLERİ


1 Vionaro V8 H250 Yanak, Ice Parça				
NL	Sağ	Sol		
	Ice	Ice		
350	F138137672	F138137671		
400	F138137675	F138137674		
450	F138137678	F138137677		
500	F138137681	F138137680		
550	F138137684	F138137683		
600	F138137687	F138137686		
650	F138137690	F138137689		



1 Vionaro V8 H250 Yanak, Stone Parça				
NL	Sağ	Sol		
	Stone	Stone		
350	F138137618	F138137617		
400	F138137621	F138137620		
450	F138137624	F138137623		
500	F138137627	F138137626		
550	F138137630	F138137629		
600	F138137633	F138137632		
650	F138137636	F138137635		



1 Vionaro V8 H250 Yanak, Zircon Parça				
NL	Sağ	Sol		
	Zircon	Zircon		
350	F138137699	F138137698		
400	F138137702	F138137701		
450	F138137705	F138137704		
500	F138137708	F138137707		
550	F138137711	F138137710		
600	F138137714	F138137713		
650	F138137717	F138137716		



4 Vionaro V8 Ön stabilizatör Parça		
Ø	Montaj tipi	Ürün no.
5	Genişletme için	F138139692



5 2D kilit kaplini Parça			
Ayarlanabilir	Sol	Sağ	
2D	F138141366	F138141367	



2 Vionaro V8 Yanak kapağı Parça: Sol veya sağ			
Tasarım	Ice	Stone	Zircon
GRASS Logolu	F138139547	F138139545	F138139548



3 Vionaro V8 Ön bağlantı Parça: Sol veya sağ		
Ø	Montaj malzemesi	Ürün no.
5	Genişletme dübeli (önceden monte edilmiş)	F138139691



Kilit kaplini 2D için derinlik ayarı 1D			
Montaj tipi	Sol, Sağ	Sol	Sağ
Klipsleme	F134108957	F134108958	F134108959



Dynapro raylar sayfa 30	



SAYFA REFERANSLARI

Sürgüler	30	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımları	116
Aksesuarlar	66	Sensomatic	89		
Teknik bilgiler	70	Montaj teknolojisi	109		

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Ön montaj ölçüleri min. 234 250 237 128 32 51 16 12 FAS BB = LWK - 22 min. 38 29.5 8.5 min. RWB = 148 mm RWB = LWK - 32 LWK Ø 5 x 12	Arka panel montaj ölçüleri 8 12 Ø 3 x 6 4.2 x 7.5* 48 64 82 16 237 * 16 mm arka panel: Sunta vidası 3,5 x 15 mm	Sunta kesiti 8 RWB = LWK - 32 RW 237 RWH 16 B BL = NL - 19 ** BB = LWK - 22 ** 16 mm arka panel: BL=NL-27, çelik arka duvar: BL=NL-11
Minimum montaj derinliği 37 8 MET = NL + 3	Arka panel vidalı bağlantı (KB < 700) Ø 3.5 x 25* 60 * 16 mm arka panel: 3,5 x 35 mm	Arka panel vidalı bağlantı (KB ≥ 700) Ø 3.5 x 25* = = = * 16 mm arka panel: 3,5 x 35 mm
Ayrıntılı teknik resim 5 4 3 1 2		

NOT

B	Taban
BB	Taban genişliği
BL	Taban boyu
FA	Ön bindirme

KB	Dolap genişliği
LWK	Innermatt stömme
MET	Minimum montaj derinliği
NL	Nominal uzunluk

RW	Arka duvar
RWB	Arka duvar genişliği
RWH	Arka panel yüksekliği

VIONARO V8 CRYSTAL ICE

Geniş yüzeyli geçme elemanlarına sahip yüksek çekmece



- Önde ve arkada braket olmayan zarif tasarım
- Geçme elemanlarında ekstra işlem gerekmez
- Zarif 8 mm çekmece tasarımı
- Plastik parça içermez, %100 geri dönüştürülebilir
- H200/H250 ile aynı kapak bağlantısı
- 4 boyutlu ayar
- Entegre yan, yükseklik ve eğim ayarı. Opsiyonel derinlik ayarı
- Düz iç taraflar ve düşük montaj genişliği sayesinde yerden optimum yararlanma
- Sağlam yapı ve yüksek stabilite
- Tabanda işleme gerek yok

Not:

- Çekmecenin temiz derinliği arka panelin kalınlığına göre değişir
- Cam geçme elemanları kullanılacaksa temperlenmiş emniyet camı (ESG) kullanılmasını ve ulusal ve uluslararası güvenlik normlarının dikkate alınmasını tavsiye ederiz
- KB 600 mm'den itibaren önerilen kapak-zemin bağlantısı (bkz. aksesuarlar)

SIPARIŞ BİLGİLERİ

1	Vionaro V8 Crystal H250 Yanak, Ice Parça				
NL	Ice Sol	Ice Sağ			
270	F138137530	F138137531			
300	F138137533	F138137534			
350	F138137536	F138137537			
400	F138137539	F138137540			
450	F138137542	F138137543			
500	F138137545	F138137546			
550	F138137548	F138137549			
600	F138137551	F138137552			
650	F138137554	F138137555			

2	Vionaro V8 Crystal Köşe bordürü Ice Parça				
NL	Ice Sol	Ice Sağ			
270	F138138169	F138138170			
300	F138138172	F138138173			
350	F138138175	F138138176			
400	F138138178	F138138179			
450	F138138181	F138138182			
500	F138138184	F138138185			
550	F138138187	F138138188			
600	F138138190	F138138191			
650	F138138193	F138138194			


3	Vionaro V8 Yanak kapağı Parça: Sol veya sağ				
Tasarım	Ice	Stone	Zircon		
GRASS Logolu	F138139547	F138139545	F138139548		

4	Vionaro V8 Ön bağlantı Parça: Sol veya sağ			
Ø	Montaj malzemesi	Ürün no.		
5	Genişletme dübeli (önceden monte edilmiş)	F138139691		

5	Vionaro V8 Ön stabilizatör Parça			
Ø	Montaj tipi	Ürün no.		
5	Genişletme için	F138139692		

6	2D kilit kaplini Parça			
Ayarlanabilir	Sol	Sağ		
2D	F138141366	F138141367		

Kilit kaplini 2D için derinlik ayarı 1D				
Montaj tipi	Sol, Sağ	Sol	Sağ	
Klipsleme	F134108957	F134108958	F134108959	









Dynapro raylar sayfa 30				
--------------------------------	--	--	--	---

SAYFA REFERANSLARI

Sürgüler	30	Aksesuarlar	66	Sensomatic	89
İç paneller	44	Teknik bilgiler	72	Montaj teknolojisi	109
Çelik arka paneller	60	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımcıları	116

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Ön montaj ölçüleri 	Arka panel montaj ölçüleri  * 16 mm arka panel: Sunta vidası 3,5 x 15 mm Geçme elemanı kesiti  * Cam geçme elemanı	Sunta kesiti  ** 16 mm arka panel: BL=NL-27, çelik arka duvar: BL=NL-11
Minimum montaj derinliği 	Arka panel vidalı bağlantı (KB < 700)  * 16 mm arka panel: 3,5 x 35 mm	Arka panel vidalı bağlantı (KB ≥ 700)  * 16 mm arka panel: 3,5 x 35 mm
Ayrıntılı teknik resim 		

NOT

B	Taban	KB	Dolap genişliği	RW	Arka duvar
BB	Taban genişliği	LWK	Innermått stomme	RWB	Arka duvar genişliği
BL	Taban boyu	MET	Minimum montaj derinliği	RWH	Arka panel yüksekliği
FA	Ön bindirme	NL	Nominal uzunluk		

VIONARO V8 CRYSTAL STONE

Geniş yüzeyli geçme elemanlarına sahip yüksek çekmece



- Önde ve arkada braket olmayan zarif tasarım
- Geçme elemanlarında ekstra işlem gerekmez
- Zarif 8 mm çekmece tasarımı
- Plastik parça içermez, %100 geri dönüştürülebilir
- H200/H250 ile aynı kapak bağlantısı
- 4 boyutlu ayar
- Entegre yan, yükseklik ve eğim ayarı. Opsiyonel derinlik ayarı
- Düz iç taraflar ve düşük montaj genişliği sayesinde yerden optimum yararlanma
- Sağlam yapı ve yüksek stabilite
- Tabanda işleme gerek yok

Not:

- Çekmecenin temiz derinliği arka panelin kalınlığına göre değişir
- Cam geçme elemanları kullanılacaksa temperlenmiş emniyet camı (ESG) kullanılmasını ve ulusal ve uluslararası güvenlik normlarının dikkate alınmasını tavsiye ederiz
- KB 600 mm'den itibaren önerilen kapak-zemin bağlantısı (bkz. aksesuarlar)

SIPARIŞ BİLGİLERİ

1	Vionaro V8 Crystal H250 Yanak, Stone Parça				
NL	Stone	Stone			
	Sol	Sağ			
270	F138137476	F138137477			
300	F138137479	F138137480			
350	F138137482	F138137483			
400	F138137485	F138137486			
450	F138137488	F138137489			
500	F138137491	F138137492			
550	F138137494	F138137495			
600	F138137497	F138137498			
650	F138137500	F138137501			

2	Vionaro V8 Crystal Köşe bordürü Stone Parça				
NL	Stone	Stone			
	Sol	Sağ			
270	F138138115	F138138116			
300	F138138118	F138138119			
350	F138138121	F138138122			
400	F138138124	F138138125			
450	F138138127	F138138128			
500	F138138130	F138138131			
550	F138138133	F138138134			
600	F138138136	F138138137			
650	F138138139	F138138140			

3	Vionaro V8 Yanak kapağı Parça: Sol veya sağ				
Tasarım	Ice	Stone	Zircon		
GRASS Logolu	F138139547	F138139545	F138139548		

4	Vionaro V8 Ön bağlantı Parça: Sol veya sağ			
Ø	Montaj malzemesi	Ürün no.		
5	Genişletme dübeli (önceden monte edilmiş)	F138139691		

5	Vionaro V8 Ön stabilizatör Parça			
Ø	Montaj tipi	Ürün no.		
5	Genişletme için	F138139692		

6	2D kilit kaplini Parça			
Ayarlanabilir	Sol	Sağ		
2D	F138141366	F138141367		

Kilit kaplini 2D için derinlik ayarı 1D				
Montaj tipi	Sol, Sağ	Sol	Sağ	
Klipsleme	F134108957	F134108958	F134108959	

Dynapro raylar sayfa 30				
-----------------------------------	--	--	--	--

SAYFA REFERANSLARI

Sürgüler	30	Aksesuarlar	66	Sensomatic	89
İç paneller	44	Teknik bilgiler	72	Montaj teknolojisi	109
Çelik arka paneller	60	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımları	116

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Ön montaj ölçüleri LWK RWB = LWK - 32 min. RWB = 148 mm min. 184 200 187 128 51 32 16 12 FA BB = LWK - 22 min. 38 29.5 8.5 16.3 Ø 5 x 13	Arka panel montaj ölçüleri 8 12 Ø 3 x 6 4.2 x 7.5* 64 82 187 16 115 ± 0.5 5 ± 0.3 NL - 11 +0.5 -1.0 0.5 x 45°* * 16 mm arka panel: Sunta vidası 3,5 x 15 mm Geçme elemanı kesiti 5 ± 0.3 115 ± 0.5 NL - 11 +0.5 -1.0 0.5 x 45°* * Cam geçme elemanı	Sunta kesiti RWB = LWK - 32 187 RWH 8 16 B BL = NL - 19 ** BB = LWK - 22 ** 16 mm arka panel: BL=NL-27, çelik arka duvar: BL=NL-11
Minimum montaj derinliği 37 8 MET = NL + 3	Arka panel vidalı bağlantı (KB < 700) Ø 3.5 x 25* 60 * 16 mm arka panel: 3,5 x 35 mm	Arka panel vidalı bağlantı (KB ≥ 700) Ø 3.5 x 25* * 16 mm arka panel: 3,5 x 35 mm
Ayrıntılı teknik resim 1 2 3 4 5 6		

NOT

B Taban
BB Taban genişliği
BL Taban boyu
FA Ön bindirme

KB Dolap genişliği
LWK Innermatt stomme
MET Minimum montaj derinliği
NL Nominal uzunluk

RW Arka duvar
RWB Arka duvar genişliği
RWH Arka panel yüksekliği

VIONARO V8 CRYSTAL ZIRCON

Geniş yüzeyli geçme elemanlarına sahip yüksek çekmece



- Önde ve arkada braket olmayan zarif tasarım
- Geçme elemanlarında ekstra işlem gerekmez
- Zarif 8 mm çekmece tasarımı
- Plastik parça içermez, %100 geri dönüştürülebilir
- H200/H250 ile aynı kapak bağlantısı
- 4 boyutlu ayar
- Entegre yan, yükseklik ve eğim ayarı. Opsiyonel derinlik ayarı
- Düz iç taraflar ve düşük montaj genişliği sayesinde yerden optimum yararlanma
- Sağlam yapı ve yüksek stabilite
- Tabanda işleme gerek yok

Not:

- Çekmecenin temiz derinliği arka panelin kalınlığına göre değişir
- Cam geçme elemanları kullanılacaksa temperlenmiş emniyet camı (ESG) kullanılmasını ve ulusal ve uluslararası güvenlik normlarının dikkate alınmasını tavsiye ederiz
- KB 600 mm'den itibaren önerilen kapak-zemin bağlantısı (bkz. aksesuarlar)

SIPARIŞ BİLGİLERİ

1	Vionaro V8 Crystal H250 Yanak, Zircon Parça				
NL	Zircon	Zircon			
	Sol	Sağ			
270	F138137557	F138137558			
300	F138137560	F138137561			
350	F138137563	F138137564			
400	F138137566	F138137567			
450	F138137569	F138137570			
500	F138137572	F138137573			
550	F138137575	F138137576			
600	F138137578	F138137579			
650	F138137581	F138137582			

2	Vionaro V8 Crystal Köşe bordürü, Zircon Parça				
NL	Zircon	Zircon			
	Sol	Sağ			
270	F138139661	F138139662			
300	F138139664	F138139665			
350	F138139667	F138139668			
400	F138139670	F138139671			
450	F138139673	F138139674			
500	F138139676	F138139677			
550	F138139679	F138139680			
600	F138139682	F138139683			
650	F138140207	F138140208			

3	Vionaro V8 Yanak kapağı Parça: Sol veya sağ				
Tasarım	Ice	Stone	Zircon		
GRASS Logolu	F138139547	F138139545	F138139548		

4	Vionaro V8 Ön bağlantı Parça: Sol veya sağ			
Ø	Montaj malzemesi	Ürün no.		
5	Genişletme dübeli (önceden monte edilmiş)	F138139691		

5	Vionaro V8 Ön stabilizatör Parça			
Ø	Montaj tipi	Ürün no.		
5	Genişletme için	F138139692		

6	2D kilit kaplini Parça			
Ayarlanabilir	Sol	Sağ		
2D	F138141366	F138141367		

Kilit kaplini 2D için derinlik ayarı 1D				
Montaj tipi	Sol, Sağ	Sol	Sağ	
Klipsleme	F134108957	F134108958	F134108959	

Dynapro raylar sayfa 30				
-----------------------------------	--	--	--	--

SAYFA REFERANSLARI

Sürgüler	30	Aksesuarlar	66	Sensomatic	89
İç paneller	44	Teknik bilgiler	72	Montaj teknolojisi	109
Çelik arka paneller	60	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımcıları	116

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Ön montaj ölçüleri LWK RWB = LWK - 32 min. RWB = 148 mm min. 184 187 200 8.5 29.5 16.3 12 51 BB = LWK - 22	Arka panel montaj ölçüleri 8 12 64 82 16 187 12 Ø 3 x 6 4.2 x 7.5* * 16 mm arka panel: Sunta vidası 3,5 x 15 mm Geçme elemanı kesiti 5 ± 0.3 115 ± 0.5 NL - 11 ± 0.5/-1.0 0.5 x 45°* * Cam geçme elemanı	Sunta kesiti 8 16 187 RWB = LWK - 32 RW BB = LWK - 22 BL = NL - 19 ** ** 16 mm arka panel: BL=NL-27, çelik arka duvar: BL=NL-11
Minimum montaj derinliği 37 MET = NL + 3	Arka panel vidalı bağlantı (KB < 700) 60 Ø 3.5 x 25* * 16 mm arka panel: 3,5 x 35 mm	Arka panel vidalı bağlantı (KB ≥ 700) 60 Ø 3.5 x 25* * 16 mm arka panel: 3,5 x 35 mm
Ayrıntılı teknik resim 1 2 3 4 5 6		

NOT

B	Taban	KB	Dolap genişliği	RW	Arka duvar
BB	Taban genişliği	LWK	Innermått stomme	RWB	Arka duvar genişliği
BL	Taban boyu	MET	Minimum montaj derinliği	RWH	Arka panel yüksekliği
FA	Ön bindirme	NL	Nominal uzunluk		

DYNAPRO SOFT-CLOSE

Tam açılım ray 40/70 kg




- Mükemmel çalışma özellikleri
- Tam senkronize ray teknolojisi
- Soft-close frenleme sistemi
- Yanda yüksek sağlamlık
- Düşük çökme değerleri
- Çekmece raya itilirken kademesiz olarak kendiliğinden kilitlenir
- Ahşap çekmeceler için de kullanılabilir
- Aletsiz 3D ayar olanağı:
 - Yükseklik ayarı +2,5/-1 mm
 - Sağ-sol ayarı $\pm 1,5$ mm
 - Derinlik ayarı +3,5 mm (opsiyonel)

SIPARIŞ BİLGİLERİ

1 Dynapro Tam açılım ray 40 kg Soft-close Parça				
NL	40 kg Sol	40 kg Sağ		
270	F130107794	F130107795		
300	F130107797	F130107798		
350	F130107803	F130107804		
400	F130107809	F130107810		
450	F130107815	F130107816		
500	F130107821	F130107822		
550	F130107827	F130107828		
600	F130107830	F130107831		

1 Dynapro Tam açılım ray 70 kg Soft-close Parça				
NL	70 kg Sol	70 kg Sağ		
450	F130107833	F130107834		
500	F130107839	F130107840		
550	F130107845	F130107846		
600	F130107851	F130107852		
650	F130107854	F130107855		

2 2D kilit kaplini Parça			
Ayarlanabilir	Sol	Sağ	
2D	F138141366	F138141367	
Kilit kaplini 2D için derinlik ayarı 1D			
Montaj tipi	Sol, Sağ	Sol	Sağ
Klipsleme	F134108957	F134108958	F134108959




SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Aksesuarlar	66	Sensomatic	89
İç paneller	40	Teknik bilgiler	74	Montaj teknolojisi	109
Çelik arka paneller	54	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımları	118


PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar


Ray montaj ölçüleri




Kilit kaplini için sabitleme pozisyonu




Minimum montaj derinliği



İç çekmece minimum montaj derinliği




Tam açılım ray için sabitleme pozisyonları



Euro vida Ø 6 x 13

Sunta vidaları Ø 4 x 16 mm

Kafa çapı 7 mm



NOT

KV	Dolap ön kenarı
MET	Minimum montaj derinliği
NL	Nominal uzunluk

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Tam açılım ray 40/70 kg



- Kulpsuz kapaklar için mekanik açma sistemi
- Tipmatic fonksiyonu Soft-close freni ile kombine
- Tipmatic Soft-close ünitesinde aletsiz montaj
- Dynapro tam açılım ray 40/70 kg Soft-close ile kullanılabilir
- İtme kuvvetinin 3 kademeli ayarı
- Senkronizasyon çubuğu aracılığıyla büyük tetikleme aralığı
- Ahşap çekmeceler için de kullanılabilir
- Aletsiz 3D ayar olanağı:
 - Yükseklik ayarı +2,5/-1 mm
 - Sağ-sol ayarı ±1,5 mm
 - Ön aralık ayarı +3/-1 mm (Tipmatic Soft-close ünite üzerinden)

SIPARIŞ BİLGİLERİ

1	Dynapro Tam açılım ray 40 kg Soft-close Parça			
NL	40 kg Sol	40 kg Sağ		
270	F130107794	F130107795		
300	F130107797	F130107798		
350	F130107803	F130107804		
400	F130107809	F130107810		
450	F130107815	F130107816		
500	F130107821	F130107822		
550	F130107827	F130107828		
600	F130107830	F130107831		


1	Dynapro Tam açılım ray 70 kg Soft-close Parça			
NL	70 kg Sol	70 kg Sağ		
450	F130107833	F130107834		
500	F130107839	F130107840		
550	F130107845	F130107846		
600	F130107851	F130107852		
650	F130107854	F130107855		

2	2D kilit kaplini Parça			
Ayarlanabilir	Sol	Sağ		
2D	F138141366	F138141367		

3	Dynapro Tipmatic Soft-close Set: Aktivatör, Birim			
Montaj tipi			Ürün no.	
Klipsleme			F134141362	

Dynapro Tipmatic Soft-close Tekli bileşenler		
Set: Sol, Sağ		
Ürün türü	Ürün no.	
Aktivatör	F134109325	
Birim	F134141363	

4	Senkronizasyon çubuğu Dynapro Tipmatic Soft-close için	
	sayfa 36	



SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Aksesuarlar	66	Montaj teknolojisi	109
İç paneller	40	Teknik bilgiler	74	Montaj yardımları	118
Çelik arka paneller	54	Düzenleme sistemleri	77		


PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Ray montaj ölçüleri




Kilit kaplini için sabitleme pozisyonu




Senkronizasyon çubuğunun pozisyonu





Senkronizasyon çubuğu kesiti



Minimum ön aralık



Tam açılım ray için sabitleme pozisyonları



Euro vida Ø 6 x 13

Sunta vidaları Ø 4 x 16 mm

Kafa çapı 7 mm


NOT

FR	Ön
KV	Dolap ön kenarı
LWK	Innermatt stomme
MET	Minimum montaj derinliği

NL Nominal uzunluk

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE

Banyo mobilyası için tam açılım ray 30 kg



- Kulpsuz kapaklı hafif ve ince çekmeceler için düşük kapanma kuvvetine sahip mekanik açma sistemi
- Tipmatic fonksiyonu Soft-close freni ile kombine
- Tipmatic Soft-close ünitesinde aletsiz montaj
- Dynapro tam açılım ray 30 kg Soft-close ile kullanılabilir
- İtme kuvvetinin 3 kademeli ayarı
- Senkronizasyon çubuğu aracılığıyla büyük tetikleme aralığı
- Ahşap çekmeceler için de kullanılabilir
- Aletsiz 3D ayar olanağı:
 - Yükseklik ayarı $\pm 2,5/-1$ mm
 - Sağ-sol ayarı $\pm 1,5$ mm
 - Ön aralık ayarı $\pm 3/-1$ mm (Tipmatic Soft-close ünite üzerinden)

SIPARIŞ BİLGİLERİ


1 Dynapro tam açılım ray 30 kg Soft-close Banyo mobilyası için Parça				
NL	30 kg	30 kg		
	Sol	Sağ		
270	F130136512	F130136513		
300	F130136515	F130136516		
350	F130136518	F130136519		
400	F130136521	F130136522		

2 2D kilit kaplini Parça			
Ayarlanabilir	Sol	Sağ	
2D	F138141366	F138141367	

3 Dynapro Tipmatic Soft-close Banyo mobilyası için Set: Aktivatör, Birim		
Montaj tipi	Ürün no.	
Klipsleme	F134141364	

Dynapro Tipmatic Soft-close Tekli bileşenler		
Set: Sol, Sağ		
Ürün türü	Ürün no.	
Aktivatör	F134109325	
Birim	F134141365	

4	Senkronizasyon çubuğu Dynapro Tipmatic Soft-close için sayfa 36	
----------	---	--



SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Aksesuarlar	66	Montaj teknolojisi	109
İç paneller	40	Teknik bilgiler	74	Montaj yardımları	118
Çelik arka paneller	54	Düzenleme sistemleri	77		


PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Ray montaj ölçüleri




Kilit kaplini için sabitleme pozisyonu




Senkronizasyon çubuğunun pozisyonu





Senkronizasyon çubuğu kesiti



Minimum ön aralık



Tam açılım ray için sabitleme pozisyonları



Euro vida Ø 6 x 13

Sunta vidaları Ø 4 x 16 mm

Kafa çapı 7 mm

NOT

FR	Ön
KV	Dolap ön kenarı
LWK	Innermätt stomme
MET	Minimum montaj derinliği

NL Nominal uzunluk

SIPARIŞ BİLGİLERİ

Senkronizasyon çubuğu, S16 Parça



KB	Senkronizasyon çubuğu uzunluğu	Ürün no.
300	52	F134109401
400	152	F134109402
450	202	F134109479
500	252	F134109403
550	302	F134109551
600	352	F134109404
700	452	F134109405
800	552	F134109406
900	652	F134109407
1000	752	F134109408
1100	852	F134109409
1200	952	F134109410
2200	1952	F134131408

Senkronizasyon çubuğu, S18 Parça



KB	Senkronizasyon çubuğu uzunluğu	Ürün no.
300	48	F134109326
400	148	F134109327
450	198	F134130495
500	248	F134109328
600	348	F134109329
700	448	F134109330
800	548	F134109331
900	648	F134109332
1000	748	F134109333
1200	948	F134109335

Senkronizasyon çubuğu, S19 Parça




KB	Senkronizasyon çubuğu uzunluğu	Ürün no.
400	146	F134109337
450	196	F134136035
500	246	F134109338
600	346	F134109339
700	446	F134109340
800	546	F134109341
900	646	F134109342
1200	946	F134109345

SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Aksesuarlar	66	Montaj teknolojisi	109
İç paneller	40	Teknik bilgiler	74	Montaj yardımları	118
Çelik arka paneller	54	Düzenleme sistemleri	77		

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Senkronizasyon çubuğunun pozisyonu		Senkronizasyon çubuğu kesiti										
 <table><tr><th>NL</th><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td>270 - 300</td><td>248</td><td>265</td></tr><tr><td>350 - 650</td><td>283</td><td>300</td></tr></table>		NL	A	B	270 - 300	248	265	350 - 650	283	300		
NL	A	B										
270 - 300	248	265										
350 - 650	283	300										

NOT

KB	Dolap genişliği
LWK	Innermätt stomme
NL	Nominal uzunluk
S	Yan duvar kalınlığı

DYNAPRO

Taban montajı




- Senkronize tam açılım ray, taşıma kapasitesi 40 kg
- Soft-close fren sistemi
- Dolaba veya ara tabana montaj
- Yanlarda köşebent yoktur

SIPARIŞ BİLGİLERİ

1	Dynapro Taban montajı için tam açılım ray 40 kg Soft-close Parça			
NL	40 kg	40 kg		
	Sol	Sağ		
400	F130107879	F130107880		
450	F130107885	F130107886		
500	F130107891	F130107892		

2	2D kilit kaplini Parça			
Ayarlanabilir	Sol	Sağ		
2D	F138141366	F138141367		

Kilit kaplini 2D için derinlik ayarı 1D			
Montaj tipi	Sol, Sağ	Sol	Sağ
Klipsleme	F134108957	F134108958	F134108959





SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Aksesuarlar	66	Sensomatic	89
İç paneller	40	Teknik bilgiler	74	Montaj teknolojisi	109
Çelik arka paneller	54	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımları	118

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar



NOT

KV	Dolap ön kenarı
MET	Minimum montaj derinliği
NL	Nominal uzunluk

VIONARO V8

H89 iç çekmece için iç panel



- Yanaklar, arka panel, iç panel. Tutarlı bir şekilde çevreleyen 8 mm tasarım
- Rengi uyumlandırılmış panel profili
- Düz iç ve dış taraflar nedeniyle görsel olarak kaliteli hissediş
- Düşük parça karmaşıklığı
- Kolay montaj
- Standart çekmecelerdeki ölçülerle aynı (iç derinlik)

Not:

- KB 600 mm'den itibaren önerilen kapak-zemin bağlantısı

SIPARIŞ BİLGİLERİ

1

Vionaro V8 H89, S16 iç çekmece için iç panel


Set: Önceden monte edilmiş ön bağlantılar ve makas kapakları ile iç panel

KB	Ice	Stone	Zircon	
250	F138138958	F138138922	F138138976	
300	F138138960	F138138924	F138138978	
350	F138138961	F138138925	F138138979	
400	F138138963	F138138927	F138138981	
450	F138138964	F138138928	F138138982	
500	F138138965	F138138929	F138138983	
550	F138138966	F138138930	F138138984	
600	F138138968	F138138932	F138138986	
700	F138138969	F138138933	F138138987	
800	F138138971	F138138935	F138138989	
900	F138138972	F138138936	F138138990	
1000	F138138973	F138138937	F138138991	
1200	F138138975	F138138939	F138138993	

1

Vionaro V8 H89, S18 iç çekmece için iç panel

Set: Önceden monte edilmiş ön bağlantılar ve makas kapakları ile iç panel



KB	Ice	Stone	Zircon	
250	F138139040	F138139004	F138139058	
300	F138139042	F138139006	F138139060	
350	F138139043	F138139007	F138139061	
400	F138139045	F138139009	F138139063	
450	F138139046	F138139010	F138139064	
500	F138139047	F138139011	F138139065	
550	F138139048	F138139012	F138139066	
600	F138139050	F138139014	F138139068	
700	F138139051	F138139015	F138139069	
800	F138139053	F138139017	F138139071	
900	F138139054	F138139018	F138139072	
1000	F138139055	F138139019	F138139073	
1200	F138139057	F138139021	F138139075	


1

Vionaro V8 H89, S19 iç çekmece için iç panel

Set: Önceden monte edilmiş ön bağlantılar ve makas kapakları ile iç panel

KB	Ice	Stone	Zircon	
250	F138140040	F138139809	F138140058	
300	F138140042	F138139810	F138140060	
350	F138140043	F138139811	F138140061	
400	F138140045	F138139812	F138140063	
450	F138140046	F138139813	F138140064	
500	F138140047	F138139814	F138140065	
550	F138140048	F138139815	F138140066	
600	F138140050	F138139816	F138140068	
700	F138140051	F138139817	F138140069	
800	F138140053	F138139818	F138140071	
900	F138140054	F138139819	F138140072	
1000	F138140055	F138139820	F138140073	
1200	F138140057	F138139821	F138140075	

2	İç panel için kapak-zemin bağlantısı	Parça
	Kabin genişliğine uygunluk	Ürün no.
	600 mm'den itibaren: 1 adet (Vionaro V13), 600 - 800 mm arası: 1 adet (Vionaro V8), 800 - 1200 mm arası: 2 adet (Vionaro V8)	F136118025



SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Çelik arka paneller	56	Sensomatic	89
Sürgüler	30	Aksesuarlar	66	Montaj teknolojisi	109
Tek tek bileşenler	50	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımcıları	116

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Montaj ölçüleri	H89 iç panel
İç çekmece minimum montaj derinliği	Kapak-zemin bağlantısı
Tam açılım ray için sabitleme pozisyonları	Euro vida Ø 6,3 x 14 mm Sunta vidaları Ø 4 x 16 mm Kafa çapı 7 mm

NOT

BB Taban genişliği
IBL Gizli çekmece ön uzunluğu
KB Dolap genişliği
LWK Innermatt stomme

MET Minimum montaj derinliği
NL Nominal uzunluk
RWB Arka duvar genişliği
S Yan duvar kalınlığı

VIONARO V8

H200 ve Crystal iç çekmece için iç panel



- Yanaklar, arka panel, iç panel. Tutarlı bir şekilde çevreleyen 8 mm tasarım
- Rengi uyumlandırılmış panel profili
- Düz iç ve dış taraflar nedeniyle görsel olarak kaliteli hissediş
- Düşük parça karmaşıklığı
- Kolay montaj
- Standart çekmecelerdeki ölçülerle aynı (iç derinlik)

Not:

- KB 600 mm'den itibaren önerilen kapak-zemin bağlantısı


SIPARIŞ BİLGİLERİ

1	Vionaro V8 H200 ve Crystal iç çekmece için iç panel, S16			
	Set: Önceden monte edilmiş ön bağlantılar ve makas kapakları ile iç panel			
KB	Ice	Stone	Zircon	
250	F138139112	F138139076	F138139130	
300	F138139114	F138139078	F138139132	
350	F138139115	F138139079	F138139133	
400	F138139117	F138139081	F138139135	
450	F138139118	F138139082	F138139136	
500	F138139119	F138139083	F138139137	
550	F138139120	F138139084	F138139138	
600	F138139122	F138139086	F138139140	
700	F138139123	F138139087	F138139141	
800	F138139125	F138139089	F138139143	
900	F138139126	F138139090	F138139144	
1000	F138139127	F138139091	F138139145	
1200	F138139129	F138139093	F138139147	

1	Vionaro V8 H200 ve Crystal iç çekmece için iç panel, S18			
	Set: Önceden monte edilmiş ön bağlantılar ve makas kapakları ile iç panel			
KB	Ice	Stone	Zircon	
250	F138139194	F138139158	F138139212	
300	F138139196	F138139160	F138139214	
350	F138139197	F138139161	F138139215	
400	F138139199	F138139163	F138139217	
450	F138139200	F138139164	F138139218	
500	F138139201	F138139165	F138139219	
550	F138139202	F138139166	F138139220	
600	F138139204	F138139168	F138139222	
700	F138139205	F138139169	F138139223	
800	F138139207	F138139171	F138139225	
900	F138139208	F138139172	F138139226	
1000	F138139209	F138139173	F138139227	
1200	F138139211	F138139175	F138139229	

1	Vionaro V8 H200 ve Crystal iç çekmece için iç panel, S19			
	Set: Önceden monte edilmiş ön bağlantılar ve makas kapakları ile iç panel			
KB	Ice	Stone	Zircon	
250	F138140081	F138139822	F138140099	
300	F138140083	F138139823	F138140101	
350	F138140084	F138139824	F138140102	
400	F138140086	F138139825	F138140104	
450	F138140087	F138139826	F138140105	
500	F138140088	F138139827	F138140106	
550	F138140089	F138139828	F138140107	
600	F138140091	F138139829	F138140109	
700	F138140092	F138139830	F138140110	
800	F138140094	F138139831	F138140112	
900	F138140095	F138139832	F138140113	
1000	F138140096	F138139833	F138140114	
1200	F138140098	F138139834	F138140116	

2	İç panel için kapak-zemin bağlantısı Parça	
	Kabin genişliğine uygunluk	Ürün no.
	600 mm'den itibaren: 1 adet (Vionaro V13), 600 - 800 mm arası: 1 adet (Vionaro V8), 800 - 1200 mm arası: 2 adet (Vionaro V8)	F136118025



SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Çelik arka paneller	60	Sensomatic	89
Sürgüler	30	Aksesuarlar	66	Montaj teknolojisi	109
Tek tek bileşenler	50	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımcıları	116

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

43

VIONARO V8

H200 ve Crystal iç çekmece için Crystal iç panel, S16



- Zarif, çepeçevre 8 mm tasarım
- Orantılar V8 Crystal yanakla uyumlu hale getirilmiştir
- Rengi uyumlandırılmış panel profili
- Boy dolaplarına mükemmel uyum sağlar
- 5 mm geçme elemanı
- Geçme elemanlarında ekstra işlemlere gerek yoktur
- Standart çekmecelerdeki ölçülerle aynı (iç derinlik)

Not:

- Cam geçme elemanları kullanılacaksa temperlenmiş emniyet camı (ESG) kullanılmasını ve ulusal ve uluslararası güvenlik normlarının dikkate alınmasını tavsiye ederiz
- KB 600 mm'den itibaren önerilen kapak-zemin bağlantısı

SIPARIŞ BİLGİLERİ

1

Vionaro V8 Crystal iç panel için enine bordür, S16 Parça



KB	Ice	Stone	Zircon	
300	F138140147	F138139730	F138140149	
350	F138140148	F138139731	F138140150	
400	F138139322	F138139304	F138139331	
450	F138139323	F138139305	F138139332	
500	F138139324	F138139306	F138139333	
550	F138139325	F138139307	F138139334	
600	F138139326	F138139308	F138139335	
800	F138139327	F138139309	F138139336	
900	F138139328	F138139310	F138139337	
1000	F138139329	F138139311	F138139338	
1200	F138139330	F138139312	F138139339	

2

Vionaro V8 Crystal iç panel için enine profil, S16 Parça



KB	Ice	Stone	Zircon	
300	F138139732	F138139728	F138140117	
350	F138139733	F138139729	F138140118	
400	F138139248	F138139230	F138139257	
450	F138139249	F138139231	F138139258	
500	F138139250	F138139232	F138139259	
550	F138139251	F138139233	F138139260	
600	F138139252	F138139234	F138139261	
800	F138139253	F138139235	F138139262	
900	F138139254	F138139236	F138139263	
1000	F138139255	F138139237	F138139264	
1200	F138139256	F138139238	F138139265	

3

Vionaro V8 Crystal iç panel için önceden monte edilmiş ön bağlantı ve ön stabilizatörlü tutucu Parça



Montaj konumu	Ice	Stone	Zircon
Sol	F138140211	F138139379	F138139384
Sağ	F138140212	F138139380	F138139385

4

Vionaro V8 Crystal iç panel için makas kapakları Parça: Sol veya sağ



Montaj konumu	Ice	Stone	Zircon
Sol veya sağ	F138138903	F138138902	F138138905

5

Vionaro V8 iç panel Crystal için vida Parça



Nominal çap x vida uzunluğu	Ürün no.
3 x 30	F138138907

6

Vionaro V8 iç panel Crystal için köpük kauçuk Parça




Uzunluk	Ürün no.
40	F138140237

7

İç panel için kapak-zemin bağlantısı Parça



Kabin genişliğine uygunluk	Ürün no.
600 mm'den itibaren: 1 adet (Vionaro V13), 600 - 800 mm arası: 1 adet (Vionaro V8), 800 - 1200 mm arası: 2 adet (Vionaro V8)	F136118025



SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Çelik arka paneller	60	Montaj teknolojisi	109
Sürgüler	30	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımcıları	116
Tek tek bileşenler	52	Sensomatic	89		

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Montaj ölçüleri	Enine bordür ve çapraz profil kesiti	Geçme elemanı kesiti
		* Cam geçme elemanı Kapak-zemin bağlantısı KB=600-800 mm (1x) KB=800-1200 mm (2x)
İç çekmece minimum montaj derinliği	Köpük kauçuk	
Tam açılım ray için sabitleme pozisyonları		
		Euro vida Ø 6,3 x 14 mm Sunta vidaları Ø 4 x 16 mm Kafa çapı 7 mm


NOT

BB Taban genişliği
IBL Gizli çekmece ön uzunluğu
KB Dolap genişliği
LWK Innermätt stomme

MET Minimum montaj derinliği
NL Nominal uzunluk
RWB Arka duvar genişliği
S Yan duvar kalınlığı

VIONARO V8

H200 ve Crystal iç çekmece için Crystal iç panel, S18



- Zarif, çepeçevre 8 mm tasarım
- Orantılar V8 Crystal yanakla uyumlu hale getirilmiştir
- Rengi uyumlandırılmış panel profili
- Boy dolaplarına mükemmel uyum sağlar
- 5 mm geçme elemanı
- Geçme elemanlarında ekstra işlemlere gerek yoktur
- Standart çekmecelerdeki ölçülerle aynı (iç derinlik)

Not:

- Cam geçme elemanları kullanılacaksa temperlenmiş emniyet camı (ESG) kullanılmasını ve ulusal ve uluslararası güvenlik normlarının dikkate alınmasını tavsiye ederiz
- KB 600 mm'den itibaren önerilen kapak-zemin bağlantısı

SIPARIŞ BİLGİLERİ

1 Vionaro V8 Crystal iç panel için enine bordür, S18 Parça

KB	Ice	Stone	Zircon
300	F138140153	F138139726	F138140155
350	F138140154	F138139727	F138140156
400	F138139360	F138139342	F138139369
450	F138139361	F138139343	F138139370
500	F138139362	F138139344	F138139371
550	F138139363	F138139345	F138139372
600	F138139364	F138139346	F138139373
800	F138139365	F138139347	F138139374
900	F138139366	F138139348	F138139375
1000	F138139367	F138139349	F138139376
1200	F138139368	F138139350	F138139377

2 Vionaro V8 Crystal iç panel için enine profil, S18 Parça

KB	Ice	Stone	Zircon
300	F138140121	F138139724	F138140123
350	F138140122	F138139725	F138140124
400	F138139286	F138139268	F138139295
450	F138139287	F138139269	F138139296
500	F138139288	F138139270	F138139297
550	F138139289	F138139271	F138139298
600	F138139290	F138139272	F138139299
800	F138139291	F138139273	F138139300
900	F138139292	F138139274	F138139301
1000	F138139293	F138139275	F138139302
1200	F138139294	F138139276	F138139303

3 Vionaro V8 Crystal iç panel için önceden monte edilmiş ön bağlantı ve ön stabilizatörlü tutucu Parça

Montaj konumu	Ice	Stone	Zircon
Sol	F138140211	F138139379	F138139384
Sağ	F138140212	F138139380	F138139385

4 Vionaro V8 Crystal iç panel için makas kapakları Parça: Sol veya sağ

Montaj konumu	Ice	Stone	Zircon
Sol veya sağ	F138138903	F138138902	F138138905

5 Vionaro V8 iç panel Crystal için vida Parça


Nominal çap x vida uzunluğu	Ürün no.
3 x 30	F138138907

6 Vionaro V8 iç panel Crystal için köpük kauçuk Parça

Uzunluk	Ürün no.
40	F138140237

7 İç panel için kapak-zemin bağlantısı Parça

Kabin genişliğine uygunluk	Ürün no.
600 mm'den itibaren: 1 adet (Vionaro V13), 600 - 800 mm arası: 1 adet (Vionaro V8), 800 - 1200 mm arası: 2 adet (Vionaro V8)	F136118025











SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Çelik arka paneller	60	Montaj teknolojisi	109
Sürgüler	30	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımcıları	116
Tek tek bileşenler	52	Sensomatic	89		

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Montaj ölçüleri 	Enine bordür ve çapraz profil kesiti 	Geçme elemanı kesiti  * Cam geçme elemanı Kapak-zemin bağlantısı  KB=600-800 mm (1x) KB=800-1200 mm (2x)
İç çekmece minimum montaj derinliği 	Köpük kauçuk  KB = 300 - 600 KB = 601 - 899 x = (LWK-50)/3 KB = 900 - 1200 y = (LWK-50)/4	
Tam açılım ray için sabitleme pozisyonları  MET = NL + 12 40 kg		
 Euro vida Ø 6,3 x 14 mm Sunta vidaları Ø 4 x 16 mm Kafa çapı 7 mm MET = NL + 12 70 kg		

NOT

BB Taban genişliği
IBL Gizli çekmece ön uzunluğu
KB Dolap genişliği
LWK Innermätt stomme

MET Minimum montaj derinliği
NL Nominal uzunluk
RWB Arka duvar genişliği
S Yan duvar kalınlığı

VIONARO V8

H200 ve Crystal iç çekmece için Crystal iç panel, S19



- Zarif, çepeçevre 8 mm tasarım
- Orantılar V8 Crystal yanakla uyumlu hale getirilmiştir
- Rengi uyumlandırılmış panel profili
- Boy dolaplarına mükemmel uyum sağlar
- 5 mm geçme elemanı
- Geçme elemanlarında ekstra işlemlere gerek yoktur
- Standart çekmecelerdeki ölçülerle aynı (iç derinlik)

Not:

- Cam geçme elemanları kullanılacaksa temperlenmiş emniyet camı (ESG) kullanılmasını ve ulusal ve uluslararası güvenlik normlarının dikkate alınmasını tavsiye ederiz
- KB 600 mm'den itibaren önerilen kapak-zemin bağlantısı

SIPARIŞ BİLGİLERİ

1	Vionaro V8 Crystal iç panel için enine bordür, S19 Parça			
KB	Ice	Stone	Zircon	
300	F138140157	F138139846	F138140168	
350	F138140158	F138139847	F138140169	
400	F138140159	F138139848	F138140170	
450	F138140160	F138139849	F138140171	
500	F138140161	F138139850	F138140172	
550	F138140162	F138139851	F138140173	
600	F138140163	F138139852	F138140174	
800	F138140164	F138139853	F138140175	
900	F138140165	F138139854	F138140176	
1000	F138140166	F138140358	F138140177	
1200	F138140167	F138140359	F138140178	

2	Vionaro V8 Crystal iç panel için enine profil, S19 Parça			
KB	Ice	Stone	Zircon	
300	F138140125	F138139835	F138140136	
350	F138140126	F138139836	F138140137	
400	F138140127	F138139837	F138140138	
450	F138140128	F138139838	F138140139	
500	F138140129	F138139839	F138140140	
550	F138140130	F138139840	F138140141	
600	F138140131	F138139841	F138140142	
800	F138140132	F138139842	F138140143	
900	F138140133	F138139843	F138140144	
1000	F138140134	F138139844	F138140145	
1200	F138140135	F138139845	F138140146	


3	Vionaro V8 Crystal iç panel için önceden monte edilmiş ön bağlantı ve ön stabilizatörlü tutucu Parça			
Montaj konumu	Ice	Stone	Zircon	
Sol	F138140211	F138139379	F138139384	
Sağ	F138140212	F138139380	F138139385	

4	Vionaro V8 Crystal iç panel için makas kapakları Parça: Sol veya sağ			
Montaj konumu	Ice	Stone	Zircon	
Sol veya sağ	F138138903	F138138902	F138138905	

5	Vionaro V8 iç panel Crystal için vida Parça		
	Nominal çap x vida uzunluğu	Ürün no.	
	3 x 30	F138138907	

6	Vionaro V8 iç panel Crystal için köpük kauçuk Parça		
	Uzunluk	Ürün no.	
	40	F138140237	

7	İç panel için kapak-zemin bağlantısı Parça		
	Kabin genişliğine uygunluk	Ürün no.	
	600 mm'den itibaren: 1 adet (Vionaro V13), 600 - 800 mm arası: 1 adet (Vionaro V8), 800 - 1200 mm arası: 2 adet (Vionaro V8)	F136118025	



SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Çelik arka paneller	60	Montaj teknolojisi	109
Sürgüler	30	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımcıları	116
Tek tek bileşenler	52	Sensomatic	89		

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Montaj ölçüleri	Enine bordür ve çapraz profil kesiti	Geçme elemanı kesiti
		* Cam geçme elemanı Kapak-zemin bağlantısı KB=600-800 mm (1x) KB=800-1200 mm (2x)
İç çekmece minimum montaj derinliği	Köpük kauçuk	
Tam açılım ray için sabitleme pozisyonları		
		Euro vida Ø 6,3 x 14 mm Sunta vidaları Ø 4 x 16 mm Kafa çapı 7 mm

NOT

BB Taban genişliği
IBL Gizli çekmece ön uzunluğu
KB Dolap genişliği
LWK Innermätt stomme

MET Minimum montaj derinliği
NL Nominal uzunluk
RWB Arka duvar genişliği
S Yan duvar kalınlığı

VIONARO V8

Kısaltmak için iç panel – tekli bileşenler

SIPARIŞ BİLGİLERİ

1	Vionaro V8 H89 iç çekmece için iç panel, kısaltmak için Parça				
KB	Ice	Stone	Zircon		
1200	F138140369	F138140367	F138140370		

2	Vionaro V8 İç panel H89 için makas kapakları Parça				
Montaj konumu	Ice	Stone	Zircon		
Sol	F138140378	F138140372	F138140381		
Sağ	F138140379	F138140373	F138140382		

3	Vionaro V8 İç çekmece H200 için iç panel, kısaltmak için Parça				
KB	Ice	Stone	Zircon		
1200	F138140397	F138140395	F138140398		

4	Vionaro V8 İç panel H200 için makas kapakları Parça				
Montaj konumu	Ice	Stone	Zircon		
Sol	F138140390	F138140384	F138140393		
Sağ	F138140391	F138140385	F138140394		

5	Vionaro V8 Ön bağlantı Parça: Sol veya sağ				
Montaj malzemesi				Ürün no.	
Vida (hariç)				F138139690	

6	Vionaro V8 Ön stabilizatör Parça				
Montaj tipi				Ürün no.	
Vidaya uygun				F138140408	

7	Vionaro V8 iç panel ön bağlantısı için vida Parça				
Nominal çap x vida uzunluğu				Ürün no.	
3,5 x 10,8				F138140407	

8	İç panel için kapak-zemin bağlantısı Parça		
Kabin genişliğine uygunluk			Ürün no.
600 mm'den itibaren: 1 adet (Vionaro V13), 600 - 800 mm arası: 1 adet (Vionaro V8), 800 - 1200 mm arası: 2 adet (Vionaro V8)			F136118025

İç çekmece tutucu Parça: İç çekmece tutucu ve Ø 3,5 x 15 mm tava başlı vidalar (2 adet)				
Ice	Stone			
F102132043	F102109714			

SAYFA REFERANSLARI


Yanaklar	14	Çelik arka paneller	60	Sensomatic	89
Sürgüler	30	Aksesuarlar	66	Montaj teknolojisi	109
İç paneller	40	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımcıları	116

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar


H89 iç çekmece için iç panel

İhtiyaç duyulan: 1 (1x), 2 (1x), 5 (2x), 7 (4x)
İsteğe bağlı: 8




H200 iç çekmece için iç panel


İhtiyaç duyulan: 3 (1x), 4 (1x), 5 (2x), 6 (2x), 7 (4x)
İsteğe bağlı: 8



H89 iç panel




H200 iç panel




Kapak-zemin bağlantısı

KB = 600 - 800 mm



Kapak-zemin bağlantısı

KB = 800 - 1200 mm



NOT

IBL	Gizli çekmece ön uzunluğu
KB	Dolap genişliği
L	Uzunluk
LWK	Innermätt stomme

VIONARO V8

Kısaltmak için Crystal iç panel – tekli bileşenler

SIPARIŞ BİLGİLERİ

1	Vionaro V8 Crystal iç panel için enine bordür, kısaltmak için Parça			
L	Ice	Stone	Zircon	
1117	F138140405	F138140403	F138140406	

2	Vionaro V8 Crystal iç panel için enine profil, kısaltmak için Parça			
L	Ice	Stone	Zircon	
1117	F138140401	F138140399	F138140402	

3	Vionaro V8 Crystal iç panel için önceden monte edilmiş ön bağlantı ve ön stabilizatörlü tutucu Parça			
Montaj konumu	Ice	Stone	Zircon	
Sol	F138140211	F138139379	F138139384	
Sağ	F138140212	F138139380	F138139385	

4	Vionaro V8 Crystal iç panel için makas kapakları Parça: Sol veya sağ			
Montaj konumu	Ice	Stone	Zircon	
Sol veya sağ	F138138903	F138138902	F138138905	

5	Vionaro V8 iç panel Crystal için vida Parça		
	Nominal çap x vida uzunluğu	Ürün no.	
	3 x 30	F138138907	

6	Vionaro V8 İç panel Crystal için köpük kauçuk Parça		
	Uzunluk	Ürün no.	
	40	F138140237	

7	İç panel için kapak-zemin bağlantısı Parça		
	Kabin genişliğine uygunluk	Ürün no.	
	600 mm'den itibaren: 1 adet (Vionaro V13), 600 - 800 mm arası: 1 adet (Vionaro V8), 800 - 1200 mm arası: 2 adet (Vionaro V8)	F136118025	

İç çekmece tutucu				
Parça: İç çekmece tutucu ve Ø 3,5 x 15 mm tava başlı vidalar (2 adet)				
	Ice	Stone		
	F102132043	F102109714		


SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Çelik arka paneller	60	Montaj teknolojisi	109
Sürgüler	30	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımcıları	116
İç paneller	44	Sensomatic	89		


PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar


H200 ve Crystal iç çekmece için Crystal iç panel



Crystal iç panel




Köpük kauçuk



Kapak-zemin bağlantısı

KB=600-800 mm (1x)
KB=800-1200 mm (2x)



NOT

IBL	Gizli çekmece ön uzunluğu
KB	Dolap genişliği
L	Uzunluk
LWK	Innermätt stomme

VIONARO V8

H72 elik arka paneller



- Zarif 8 mm elik arka panel tasarımı
- Rengi Vionaro V8 yanaklarıyla uyumludur

SIPARIŐ BİLGİLERİ

1	Vionaro V8 elik arka panel H72, S16 Para				
KB	Ice	Stone	Zircon		
600	F138138398	F138138368	F138138413		
700	F138138399	F138138369	F138138414		
800	F138138400	F138138370	F138138415		
900	F138138401	F138138371	F138138416		
1000	F138138402	F138138372	F138138417		
1100	F138138403	F138138373	F138138418		
1200	F138138404	F138138374	F138138419		

Diőli havőa baőlı vida Para			
	Nominal ap x vida uzunluėu	rn no.	
	3,5 x 7,5	F145117998	

1	Vionaro V8 elik arka panel H72, S18 Para				
KB	Ice	Stone	Zircon		
600	F138138473	F138138443	F138138488		
700	F138138474	F138138444	F138138489		
800	F138138475	F138138445	F138138490		
900	F138138476	F138138446	F138138491		
1000	F138138477	F138138447	F138138492		
1100	F138138478	F138138448	F138138493		
1200	F138138479	F138138449	F138138494		







1	Vionaro V8 elik arka panel H72, S19 Para				
KB	Ice	Stone	Zircon		
600	F138139908	F138139772	F138139923		
700	F138139909	F138139773	F138139924		
800	F138139910	F138139774	F138139925		
900	F138139911	F138139775	F138139926		
1000	F138139912	F138139776	F138139927		
1100	F138139913	F138139777	F138139928		
1200	F138139914	F138139778	F138139929		

SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Aksesuarlar	66	Montaj teknoloėisi	109
Srgler	30	Dzenleme sistemleri	77	Montaj yardımları	116
İ paneller	40	Sensomatic	89		

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Montaj ölçüleri	Taban kesiti
	
	* 8 mm ahşap arka panel: BL=NL-19, 16 mm ahşap arka panel: BL=NL-27
Çelik arka duvar vidalı bağlantı (KB < 700)	Çelik arka duvar vidalı bağlantı (KB ≥ 700)
	
Ayrıntılı teknik resim	Vidalı bağlantı, isteğe bağlı
	

NOT

B	Taban	LWK	Innermätt stomme
BB	Taban genişliği	NL	Nominal uzunluk
BL	Taban boyu	S	Yan duvar kalınlığı
KB	Dolap genişliği	STRW	Çelik arka duvar

VIONARO V8

H89 elik arka paneller



- Zarif 8 mm elik arka panel tasarımı
- Rengi Vionaro V8 yanaklarıyla uyumludur

SIPARIŐ BİLGİLERİ

1	Vionaro V8 elik arka panel H89, S16 Para			
KB	Ice	Stone	Zircon	
300	F138138527	F138138497	F138138542	
350	F138138528	F138138498	F138138543	
400	F138138529	F138138499	F138138544	
450	F138138530	F138138500	F138138545	
500	F138138531	F138138501	F138138546	
550	F138138532	F138138502	F138138547	
600	F138138533	F138138503	F138138548	
700	F138138534	F138138504	F138138549	
800	F138138535	F138138505	F138138550	
900	F138138536	F138138506	F138138551	
1000	F138138537	F138138507	F138138552	
1100	F138138538	F138138508	F138138553	
1200	F138138539	F138138509	F138138554	

1	Vionaro V8 elik arka paneller H89, S19 Para			
KB	Ice	Stone	Zircon	
300	F138139932	F138139781	F138139947	
350	F138139933	F138139782	F138139948	
400	F138139934	F138139783	F138139949	
450	F138139935	F138139784	F138139950	
500	F138139936	F138139785	F138139951	
550	F138139937	F138139786	F138139952	
600	F138139938	F138139787	F138139953	
700	F138139939	F138139788	F138139954	
800	F138139940	F138139789	F138139955	
900	F138139941	F138139790	F138139956	
1000	F138139942	F138139791	F138139957	
1100	F138139943	F138139792	F138139958	
1200	F138139944	F138139793	F138139959	

1	Vionaro V8 elik arka panel H89, S18 Para			
KB	Ice	Stone	Zircon	
300	F138138602	F138138572	F138138617	
350	F138138603	F138138573	F138138618	
400	F138138604	F138138574	F138138619	
450	F138138605	F138138575	F138138620	
500	F138138606	F138138576	F138138621	
550	F138138607	F138138577	F138138622	
600	F138138608	F138138578	F138138623	
700	F138138609	F138138579	F138138624	
800	F138138610	F138138580	F138138625	
900	F138138611	F138138581	F138138626	
1000	F138138612	F138138582	F138138627	
1100	F138138613	F138138583	F138138628	
1200	F138138614	F138138584	F138138629	







Diőli havőa baőlı vida Para		
	Nominal ap x vida uzunluęu	rn no.
	3,5 x 7,5	F145117998

SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	16	Aksesuarlar	66	Montaj teknolojisi	109
Srgler	30	Dzenleme sistemleri	77	Montaj yardımları	116
İ paneller	40	Sensomatic	89		

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Montaj ölçüleri	Taban kesiti
	
	* 8 mm ahşap arka panel: BL=NL-19, 16 mm ahşap arka panel: BL=NL-27
Çelik arka duvar vidalı bağlantı (KB < 700)	Çelik arka duvar vidalı bağlantı (KB ≥ 700)
	
Ayrıntılı teknik resim	Vidalı bağlantı, isteğe bağlı
	

NOT

B	Taban	LWK	Innermatt stomme
BB	Taban genişliği	NL	Nominal uzunluk
BL	Taban boyu	S	Yan duvar kalınlığı
KB	Dolap genişliği	STRW	Çelik arka duvar

H121 çelik arka paneller



- Zarif 8 mm çelik arka panel tasarımı
- Rengi Vionaro V8 yanaklarıyla uyumludur

SİPARİŞ BİLGİLERİ

1 Vionaro V8 Çelik arka panel H121, S16 Parça 				
KB	İce	Stone	Zircon	
300	F138138662	F138138632	F138138677	
350	F138138663	F138138633	F138138678	
400	F138138664	F138138634	F138138679	
450	F138138665	F138138635	F138138680	
500	F138138666	F138138636	F138138681	
550	F138138667	F138138637	F138138682	
600	F138138668	F138138638	F138138683	
700	F138138669	F138138639	F138138684	
800	F138138670	F138138640	F138138685	
900	F138138671	F138138641	F138138686	
1000	F138138672	F138138642	F138138687	
1100	F138138673	F138138643	F138138688	
1200	F138138674	F138138644	F138138689	

1

Vionaro V8 Çelik arka panel H 121, S19
Parça

KB	İce	Stone	Zircon	
300	F138139977	F138139962	F138139992	
350	F138139978	F138139963	F138139993	
400	F138139979	F138139964	F138139994	
450	F138139980	F138139965	F138139995	
500	F138139981	F138139966	F138139996	
550	F138139982	F138139967	F138139997	
600	F138139983	F138139968	F138139998	
700	F138139984	F138139969	F138139999	
800	F138139985	F138139970	F138140000	
900	F138139986	F138139971	F138140001	
1000	F138139987	F138139972	F138140002	
1100	F138139988	F138139973	F138140003	
1200	F138139989	F138139974	F138140004	

1 Vionaro V8 Çelik arka panel H121, S18 Parça					
KB	İce	Stone	Zircon		
300	F138138737	F138138707	F138138752		
350	F138138738	F138138708	F138138753		
400	F138138739	F138138709	F138138754		
450	F138138740	F138138710	F138138755		
500	F138138741	F138138711	F138138756		
550	F138138742	F138138712	F138138757		
600	F138138743	F138138713	F138138758		
700	F138138744	F138138714	F138138759		
800	F138138745	F138138715	F138138760		
900	F138138746	F138138716	F138138761		
1000	F138138747	F138138717	F138138762		
1100	F138138748	F138138718	F138138763		
1200	F138138749	F138138719	F138138764		







Dişli havşa başlı vida Parça			
	Nominal çap x vida uzunluğu	Ürün no.	
	3,5 x 7,5	F145117998	

SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	18	Aksesuarlar	66	Montaj teknolojisi	109
Sürgüler	30	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımcıları	116
İç paneller	40	Sensomatic	89		

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Montaj ölçüleri	Taban kesiti
	
Çelik arka duvar vidalı bağlantı (KB < 700) 	* 8 mm ahşap arka panel: BL=NL-19, 16 mm ahşap arka panel: BL=NL-27 Çelik arka duvar vidalı bağlantı (KB ≥ 700) 
Ayrıntılı teknik resim	Vidalı bağlantı, isteğe bağlı
	

NOT

B	Taban	LWK	Innermatt stomme
BB	Taban genişliği	NL	Nominal uzunluk
BL	Taban boyu	S	Yan duvar kalınlığı
KB	Dolap genişliği	STRW	Çelik arka duvar

VIONARO V8

H200 elik arka paneller



- Zarif 8 mm elik arka panel tasarımı
- Rengi Vionaro V8 yanaklarıyla uyumludur

SIPARIŐ BİLGİLERİ

1	Vionaro V8 elik arka panel H200, S16	Para	
KB	Ice	Stone	Zircon
300	F138138797	F138138767	F138138812
350	F138138798	F138138768	F138138813
400	F138138799	F138138769	F138138814
450	F138138800	F138138770	F138138815
500	F138138801	F138138771	F138138816
550	F138138802	F138138772	F138138817
600	F138138803	F138138773	F138138818
700	F138138804	F138138774	F138138819
800	F138138805	F138138775	F138138820
900	F138138806	F138138776	F138138821
1000	F138138807	F138138777	F138138822
1100	F138138808	F138138778	F138138823
1200	F138138809	F138138779	F138138824

1	Vionaro V8 elik arka panel H200, S19	Para	
KB	Ice	Stone	Zircon
300	F138140007	F138139796	F138140022
350	F138140008	F138139797	F138140023
400	F138140009	F138139798	F138140024
450	F138140010	F138139799	F138140025
500	F138140011	F138139800	F138140026
550	F138140012	F138139801	F138140027
600	F138140013	F138139802	F138140028
700	F138140014	F138139803	F138140029
800	F138140015	F138139804	F138140030
900	F138140016	F138139805	F138140031
1000	F138140017	F138139806	F138140032
1100	F138140018	F138139807	F138140033
1200	F138140019	F138139808	F138140034

1	Vionaro V8 elik arka panel H200, S18	Para	
KB	Ice	Stone	Zircon
300	F138138872	F138138842	F138138887
350	F138138873	F138138843	F138138888
400	F138138874	F138138844	F138138889
450	F138138875	F138138845	F138138890
500	F138138876	F138138846	F138138891
550	F138138877	F138138847	F138138892
600	F138138878	F138138848	F138138893
700	F138138879	F138138849	F138138894
800	F138138880	F138138850	F138138895
900	F138138881	F138138851	F138138896
1000	F138138882	F138138852	F138138897
1100	F138138883	F138138853	F138138898
1200	F138138884	F138138854	F138138899







Diőli havőa baőlı vida	
Para	
Nominal ap x vida uzunluėu	rn no.
3,5 x 7,5	F145117998

SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	20	Aksesuarlar	66	Montaj teknolojisi	109
Srgler	30	Dzenleme sistemleri	77	Montaj yardımları	116
İ paneller	40	Sensomatic	89		

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Montaj ölçüleri	Taban kesiti
	
Çelik arka duvar vidalı bağlantı (KB < 700) 	* 8 mm ahşap arka panel: BL=NL-19, 16 mm ahşap arka panel: BL=NL-27 Çelik arka duvar vidalı bağlantı (KB ≥ 700) 
Ayrıntılı teknik resim 	Vidalı bağlantı, isteğe bağlı 

NOT

B	Taban	LWK	Innermatt stomme
BB	Taban genişliği	NL	Nominal uzunluk
BL	Taban boyu	S	Yan duvar kalınlığı
KB	Dolap genişliği	STRW	Çelik arka duvar

VIONARO V8

H250 elik arka paneller



- Zarif 8 mm elik arka panel tasarımı
- Rengi Vionaro V8 yanaklarıyla uyumludur

SIPARIŐ BİLGİLERİ

1	Vionaro V8 elik arka panel H250, S16 Para				
KB	Ice	Stone	Zircon		
400	F138140449	F138140441	F138140457		
450	F138140450	F138140442	F138140458		
500	F138140451	F138140443	F138140459		
600	F138140452	F138140444	F138140460		
800	F138140453	F138140445	F138140461		
900	F138140454	F138140446	F138140462		
1000	F138140455	F138140447	F138140463		
1200	F138140456	F138140448	F138140464		

Diőli havőa baőlı vida Para			
	Nominal ap x vida uzunluėu	rn no.	
	3,5 x 7,5	F145117998	

1	Vionaro V8 elik arka panel H250, S18 Para				
KB	Ice	Stone	Zircon		
400	F138140473	F138140465	F138140481		
450	F138140474	F138140466	F138140482		
500	F138140475	F138140467	F138140483		
600	F138140476	F138140468	F138140484		
800	F138140477	F138140469	F138140485		
900	F138140478	F138140470	F138140486		
1000	F138140479	F138140471	F138140487		
1200	F138140480	F138140472	F138140488		







1	Vionaro V8 elik arka panel H250, S19 Para				
KB	Ice	Stone	Zircon		
400	F138140497	F138140489	F138140505		
450	F138140498	F138140490	F138140506		
500	F138140499	F138140491	F138140507		
600	F138140500	F138140492	F138140508		
800	F138140501	F138140493	F138140509		
900	F138140502	F138140494	F138140510		
1000	F138140503	F138140495	F138140511		
1200	F138140504	F138140496	F138140512		

SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	22	Aksesuarlar	66	Montaj teknoloėisi	109
Srgler	30	Dzenleme sistemleri	77	Montaj yardımları	116
İ paneller	40	Sensomatic	89		

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Montaj ölçüleri	Taban kesiti
	
Çelik arka duvar vidalı bağlantı (KB < 700) 	* 8 mm ahşap arka panel: BL=NL-19, 16 mm ahşap arka panel: BL=NL-27 Çelik arka duvar vidalı bağlantı (KB ≥ 700) 
Ayrıntılı teknik resim	Vidalı bağlantı, isteğe bağlı
	

NOT

B	Taban	LWK	Innermatt stomme
BB	Taban genişliği	NL	Nominal uzunluk
BL	Taban boyu	S	Yan duvar kalınlığı
KB	Dolap genişliği	STRW	Çelik arka duvar

VIONARO V8


Alçak arka panelli eviye altı çekmece



- Vionaro V8 H200 için eviye arka panel tutucusu
- Dikdörtgen ahşap arka panel ve sifon girintili çekmecelerin hızlı ve kolay şekilde üretilmesini sağlar. Özel kesim gerektirmez
- Tüm Vionaro V8 yanaklarıyla renk uyumu vardır

SIPARIŞ BİLGİLERİ

1	Vionaro V8 Eviye arka panel tutucusu Ice Parça				
	Ice	Ice			
	Sol	Sağ			
	F138141394	F138141395			

1	Vionaro V8 Eviye arka panel tutucusu Stone Parça				
	Stone	Stone			
	Sol	Sağ			
	F138140415	F138140416			

1	Vionaro V8 Eviye arka panel tutucusu Zircon Parça				
	Zircon	Zircon			
	Sol	Sağ			
	F138140429	F138140430			

SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	20	Teknik bilgiler	68	Montaj teknolojisi	109
Sürgüler	30	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımları	116
Aksesuarlar	66	Sensomatic	89		

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Ön montaj ölçüleri LWK RWB = LWK - 102 min. 184 min. 38 29.5 8.5 min. 76 16.3 128 32 51 12 FA BB = LWK - 22 Ø 5 x 13	Arka panel montaj ölçüleri 35 4.2 x 7.5 Ø 3 x 6 4.2 x 7.5 16 7.5 50 min. 76 12 3.5 x 25	Sunta kesiti 8 16 RWB = LWK - 102 min. 76 RWH B BL = NL - 19 BB = LWK - 22
Minimum montaj derinliği 37 8 MET = NL + 3	Arka panel vidalı bağlantı (KB < 700) Ø 3.5 x 25* 60 * 16 mm arka panel: 3,5 x 35 mm	Arka panel vidalı bağlantı (KB ≥ 700) Ø 3.5 x 25* * 16 mm arka panel: 3,5 x 35 mm
Ayrıntılı teknik resim 1		

NOT

B	Taban	LWK	Innermatt stomme	RWB	Arka duvar genişliği
BB	Taban genişliği	MET	Minimum montaj derinliği	RWH	Arka panel yüksekliği
BL	Taban boyu	NL	Nominal uzunluk		
FA	Ön bindirme	RW	Arka duvar		

Aksesuarlar

İÇ ÇEKMECE TUTUCU

Açıklama			Renk	Ürün no.
- İç çekmecelerin yüksek çekmece ile birlikte açılması için iç çekmece tutucu - Kilit butonla açılır			Stone	F102109714
			Ice	F102132043

KAPAK-ZEMİN BAĞLANTISI AHŞAP KAPAKLAR İÇİN

Açıklama			Kabin genişliğine uygunluk	Ürün no.
- Geniş çekmeceler için - Bilyalı mafsallı sayesinde kapak-zemin bağlantısı monte edildiğinde ön kısmın fuga görünümü ayarlanabilir			600 mm'den itibaren: 1 adet (Vionaro V8), 600 mm'den itibaren: 1 adet (Vionaro V13), 800 mm'den itibaren: 1 adet (Nova Pro)	F148026744

8 MM ARKA PANEL İÇİN VIDA

	Ø	L	Øh	Malzeme	Vida iç yolu		Ürün no.
	4,2 mm	7,5 mm	7 mm	Çelik	Z2		F138139696

DÜBEL ÖN BAĞLANTISI

	Ø	L	Renk	Malzeme				Ürün no.
	5 mm	12 mm		Plastik				F138141421




DÜBEL ÖN STABILİZATÖRÜ

	Ø	L	Renk	Malzeme				Ürün no.
	5 mm	12 mm		Plastik				F138141422

SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Çelik arka paneller	54	Sensomatic	89
Sürgüler	30	Teknik bilgiler	68	Montaj teknolojisi	109
İç paneller	40	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımları	116

NOT




VIONARO V8

H72/H89/H121 teknik bilgiler

MONTAJ BİLGİLERİ/SÖKME BİLGİLERİ


Çekmecenin takılması

Çekmeceyi dışarı çekilmiş rayların üzerine yerleştirin. Çekmeceyi tamamen içeri itin. **Çekmece otomatik olarak kilitlenir!**




Çekmecenin çıkarılması

Çekmeceyi dışarı çekin, kilit kaplininin her iki koluna basın ve çekmeceyi raydan öne doğru çekip çıkarın.




Panel montajı

Kapak sabitlemesini yanağın yan taraflarından içeri itin. Panel otomatik olarak kilitlenir ve sabitlenir.



Panelin sökülmesi




SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Çelik arka paneller	54	Sensomatic	89
Sürgüler	30	Aksesuarlar	66	Montaj teknolojisi	109
İç paneller	40	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımları	116


AYAR

Yükseklik ayarı (+2,5/-1 mm)




Sağ-sol ayarı ($\pm 1,5$ mm)

Her iki tarafta ayarlanır.



Eğim ayarı (+2,5/-1,5 mm)



NOT


VIONARO V8

H200/H250 teknik bilgiler

MONTAJ BİLGİLERİ/SÖKME BİLGİLERİ


Çekmecenin takılması

Çekmeceyi dışarı çekilmiş rayların üzerine yerleştirin. Çekmeceyi tamamen içeri itin. **Çekmece otomatik olarak kilitlenir!**




Çekmecenin çıkarılması

Çekmeceyi dışarı çekin, kilit kaplininin her iki koluna basın ve çekmeceyi raydan öne doğru çekip çıkarın.




Panel montajı

Kapak sabitlemesini yanağın yan taraflarından içeri itin. Panel otomatik olarak kilitlenir ve sabitlenir.



Panelin sökülmesi




SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Çelik arka paneller	54	Sensomatic	89
Sürgüler	30	Aksesuarlar	66	Montaj teknolojisi	109
İç paneller	40	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımcıları	116


AYAR

Yükseklik ayarı (+2,5/-1 mm)




Sağ-sol ayarı ($\pm 1,5$ mm)

Her iki tarafta ayarlanır.



Eğim ayarı (+2,5/-1,5 mm)



NOT


VIONARO V8

Crystal H77/H200 teknik bilgiler

MONTAJ BİLGİLERİ/SÖKME BİLGİLERİ


Çekmecenin takılması

Çekmeceyi dışarı çekilmiş rayların üzerine yerleştirin. Çekmeceyi tamamen içeri itin. **Çekmece otomatik olarak kilitlenir!**




Çekmecenin çıkarılması

Çekmeceyi dışarı çekin, kilit kaplininin her iki koluna basın ve çekmeceyi raydan öne doğru çekip çıkarın.




Panel montajı

Kapak sabitlemesini yanağın yan taraflarından içeri itin. Panel otomatik olarak kilitlenir ve sabitlenir.



Panelin sökülmesi




SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Çelik arka paneller	54	Sensomatic	89
Sürgüler	30	Aksesuarlar	66	Montaj teknolojisi	109
İç paneller	40	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımları	116


AYAR

Yükseklik ayarı (+2,5/-1 mm)




Sağ-sol ayarı ($\pm 1,5$ mm)

Her iki tarafta ayarlanır.



Eğim ayarı (+2,5/-1,5 mm)





NOT

VIONARO V8


Teknik bilgiler

DYNAPRO TIPMATIC SOFT-CLOSE


Ön aralık ayarı (+3 mm/-1 mm)




Dışarı atma kuvveti




1



2







Tetikleme bölgesi



DYNAPRO DERINLIK AYARI

Derinlik ayarı (maks. +3,5 mm)




Dynapro Soft-close raylarla kullanılabilir.



SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Çelik arka paneller	54	Sensomatic	89
Sürgüler	30	Aksesuarlar	66	Montaj teknolojisi	109
İç paneller	40	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımcıları	116

NOT





Kolay Sistematik. Esnek. Modüler.

Bölme ve organizasyon sistemleri, V8'in rengiyle eşleşir ve onunla benzersiz bir bütünlük oluşturur. Çekmece ve bölme arasındaki sınırları ortadan kaldırır ve uyumlu bir genel çalışma oluşturur.







Bıçak bloğu, folyo tutucu veya baharat merdiveni. Bir çekmece bölmesi, yalnızca doğru aksesuarla bütünsel bir iç tasarım sistemine dönüşür.



8 mm incelikte bölme profilleri ve düz Smartboard'lar ile Tavinea Optima, Vionaro V8'e mükemmel şekilde uyulanmıştır.

Bölme ve düzenleme sistemleri

Düzenleme, bölme, donatma - Çekmece içinin organizasyonu için yararlı yardımcılar.

	Açıklama		Sayfa
	Tavinea Sorto İç donanım sistemi • Modüler iç donanım sistemi • Çatal kaşık ve diğer gereçler için mükemmel organizasyon • Elektrostatik boyalı çelikten, üstün kaliteli çerçeveler ve traversler		78
	Tavinea Sorto Aksesuarlar • Her durum için doğru aksesuar • Bıçaklar, baharat kapları, folyo ruloları, çatal bıçaklar veya parfümler; Tavinea Sorto aksesuarları ile her şey mükemmel biçimde depolanır • Kaliteli malzemeler: Alüminyum ve masif ahşap		80
	Tavinea Sorto Planlama bilgileri		82
	Tavinea Optima Bölme sistemi • Yüksek çekmeceler için bölme sistemi • Daha fazla görüş ve düzen için depolama yerinin organizasyonu • Kolay, aletsiz montaj		84
	Vionaro V8 Enine bölme elemanı ve boyuna bölücüler • Tüm Vionaro V8 çekmeceler ve yüksek çekmeceler için enine bölme • Yanağa takılarak kolay montaj • Her zaman uygulanabilir • Aletsiz ayarlanabilir		86

TAVINEA SORTO

İç donanım sistemi



- Çatal kaşık ve diğer gereçler için mükemmel organizasyon
- Elektrostatik boyalı çelikten, üstün kaliteli çerçeveler ve traversler
- Yenilikçi kayma stoperleri tabanda sağlam bir tutuş sağlar

Not:

- 8 mm arka panel kalınlığıyla uyumlu Tavinea Sorto
- Çekmecenin temiz derinliği arka panelin kalınlığına göre değişir
- 300 ve üzeri dolap genişlikleri için Tavinea Sorto B186 kullanılabilir
- 400 ve üzeri dolap genişlikleri için Tavinea Sorto B276 kullanılabilir

SIPARIŞ BİLGİLERİ

1	Tavinea Sorto B186 Parça				
NL	Ice	Stone	Zircon		
350	F007132925	F007130074	F007132926		
400	F007132927	F007130078	F007132928		
450	F007132929	F007130082	F007132930		
500	F007132931	F007130086	F007132932		
550	F007132933	F007130090	F007132934		
600	F007132935	F007130094	F007132936		
650	F007132937	F007130098	F007132938		

2	Tavinea Sorto B276 Parça				
NL	Ice	Stone	Zircon		
400	F007132913	F007130050	F007132914		
450	F007132915	F007130054	F007132916		
500	F007132917	F007130058	F007132918		
550	F007132919	F007130062	F007132920		
600	F007132921	F007130066	F007132922		
650	F007132923	F007130070	F007132924		

3	Tavinea Sorto Travers Parça				
NL	Ice	Stone	Zircon		
350	F007132939	F007130102	F007132940		
400	F007132941	F007130106	F007132942		
450	F007132943	F007130110	F007132944		
500	F007132945	F007130114	F007132946		
550	F007132947	F007130118	F007132948		
600	F007132949	F007130122	F007132950		
650	F007132951	F007130126	F007132952		

SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	16	Çelik arka paneller	54	Montaj teknolojisi	109
Sürgüler	30	Aksesuarlar	80	Montaj yardımcıları	116
İç paneller	40	Sensomatic	89		

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Tavinea Sorto B186

1



NL 350



NL 400 - 500



NL 550 - 650

Tavinea Sorto B276

2



NL 400



NL 450 - 500



NL 550 - 650

Tavinea Sorto Travers

3




NOT

B	Genişlik
KB	Dolap genişliği
NL	Nominal uzunluk

TAVINEA SORTO

Aksesuarlar



- Her durum için doğru aksesuar
- Bıçaklar, baharat kapları, folyo ruloları, çatal bıçaklar veya parfümler; Tavinea Sorto aksesuarları ile her şey mükemmel biçimde depolanır
- Kaliteli malzemeler: Alüminyum ve masif ahşap

Not:


- 8 mm arka panel kalınlığıyla uyumlu Tavinea Sorto
- Çekmecenin temiz derinliği arka panelin kalınlığına göre değişir
- Aksesuarlar hijyen açısından test edilmiştir ve gıda maddeleri için uygundur

SIPARIŞ BİLGİLERİ

1

Bıçak bloğu

Parça




NL	Kül, koyu	Parlak kül		
450	F007108658	F007108657		
500	F007101995	F007101990		

2

Baharat merdiveni

Parça




NL	Kül, koyu	Parlak kül		
500	F007101997	F007101992		

3

Folyo tutucu

Parça



NL	Kül, koyu	Parlak kül		
500	F007101999	F007101994		

4

Dengeleme elemanı

Parça



	Kül, koyu	Parlak kül		
	F007108660	F007108659		

SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	16	Çelik arka paneller	54	Montaj teknolojisi	109
Sürgüler	30	Tavinea Sorto	78	Montaj yardımcıları	116
İç paneller	40	Sensomatic	89		

PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar


Bıçak bloğu

1



Baharat merdiveni

2



Folyo tutucu

3



NOT



NL Nominal uzunluk

TAVINEA SORTO



Planlama bilgileri

UYGULAMA ÖRNEKLERİ



KB 450





KB 600



KB 900




KB 1200



SAYFA REFERANSLARI


Yanaklar	16	Çelik arka paneller	54	Montaj teknolojisi	109
Sürgüler	30	Tavinea Sorto	78	Montaj yardımcıları	116
İç paneller	40	Sensomatic	89		

UYGULAMA ÖRNEKLERİ



PLANLAMA BİLGİLERİ

Montaj ölçüleri



S	Dolap genişliği (KB)								
	300	400	450	500	600	800	900	1000	1200
16	234	334	384	434	534	734	834	934	1134
18	230	330	380	430	530	730	830	930	1130
19	228	328	378	428	528	728	828	928	1128
Çekmece temiz genişliği (LWS)									


NOT

KB	Dolap genişliği
LWS	Çekmece temiz genişliği
NL	Nominal uzunluk
S	Yan duvar kalınlığı

TAG Tolerans dengeleme

TAVINEA OPTIMA


Bölme sistemi




- Yüksek çekmeceler için bölme sistemi
- Daha fazla görüş ve düzen için depolama yerinin organizasyonu
- Kolay, aletsiz montaj
- Çekmece içinin değişken kullanımı için aletsiz ayarlanabilir
- Her zaman uygulanabilir
- Yanaklarla uyumlu renkte

SIPARIŞ BİLGİLERİ

Tavinea Optima Set: Bölme profili, profil tutucu (2x), Smartboard'lar (KB 450: 1x, KB 500/600: 2x, KB 800/900: 3x, KB 1000/1200: 4x)				
KB	Ice	Stone	Zircon	
300	F007140440	F007140285	F007140303	
400	F007140295	F007140286	F007140304	
450	F007140296	F007140287	F007140305	
500	F007140297	F007140288	F007140306	
600	F007140298	F007140289	F007140307	
800	F007140299	F007140291	F007140308	
900	F007140300	F007140292	F007140309	
1000	F007140301	F007140293	F007140310	
1200	F007140302	F007140294	F007140311	




1 Tavinea Optima Bölme profili, kısaltmak için Parça				
L	Ice	Stone	Zircon	
1120	F007140282	F007140281	F007140283	



2 Tavinea Optima Profil tutucu Parça: Sol veya sağ				
	Ice	Stone	Zircon	
	F007140278	F007140277	F007140280	



3 Tavinea Optima Smartboard Parça				
	Ice, Snow white	Stone, Graphite	Zircon	
	F007130246	F007130245	F007131019	




SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	20	Çelik arka paneller	54	Montaj yardımları	116
Sürgüler	30	Sensomatic	89		
İç paneller	40	Montaj teknolojisi	109		


PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar


Uygulamalar



H200/H250





H200/H250




Crystal H200

Bölme profili




Bölme profili kesiti



KB - 80

Smartboard



NOT

KB Dolap genişliği
L Uzunluk

VIONARO V8

Enine bölme elemanı ve boyuna bölücüler



- Tüm Vionaro V8 çekmeceler ve yüksek çekmeceler için enine bölme
- Yanağa takılarak kolay montaj
- Her zaman uygulanabilir
- Aletsiz ayarlanabilir


SIPARIŞ BİLGİLERİ

1	Vionaro V8 Enine bölme Parça				
KB	Ice	Stone	Zircon		
250	F138139579	F138139553	F138139592		
300	F138139580	F138139554	F138139593		
350	F138139581	F138139555	F138139594		
400	F138139582	F138139556	F138139595		
450	F138139583	F138139557	F138139596		
500	F138139584	F138139558	F138139597		
550	F138139585	F138139559	F138139598		
600	F138139586	F138139560	F138139599		
800	F138139587	F138139561	F138139600		
900	F138139588	F138139562	F138139601		
1000	F138139589	F138139563	F138139602		
1200	F138139590	F138139564	F138139603		

2	Vionaro V8 Enine bölme, kısaltmak için Parça				
L	Ice	Stone	Zircon		
1150	F138139591	F138139565	F138139604		

3	Vionaro V8 Enine bölme için tutucu Parça: Sol veya sağ				
	Ice	Stone	Zircon		
	F138138197	F138138195	F138138198		

4	Enine bölme için boyuna bölücü Parça				
L	Ice	Stone	Zircon		
100	F138141090	F138141089	F138141091		




SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Çelik arka paneller	54	Montaj yardımları	116
Sürgüler	30	Sensomatic	89		
İç paneller	40	Montaj teknolojisi	109		


PLANLAMA BİLGİLERİ

Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Uygulamalar




H72/H89/H121
H200/H250



Crystal H200

Enine bölme kesiti



KB - 81

NOT

KB Dolap genişliği
L Uzunluk

Sensomatic, geniş, yüksek kapaklarda bile hafif bir dokunma veya çekme ile tüm ön yüzeyde tetiklenebilir ve çekmeceleri sorunsuz ve zarif bir şekilde hareket ettirir.

Konfor sistemi kulpsuz açılma için.

DOKUNMATİK OTOMATİK SENSOMATIC SAYESİNDE, ÇEKMECELERİ VE YÜKSEK ÇEKMECELERİ HAREKETE GEÇİRMEK İÇİN HAFİF BİR İTKİ YETERLİDİR. MEKANİK VURMA VEYA ÇEKME, BURADA HAREKET SÜRECİNİ SANİYENİN BİRKAÇ KESRİ İÇİNDE BAŞLATAN BİR ELEKTRİK SİNYALİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜR. KESİNTİSİZ, HASSAS VE ZARİF BİR BİÇİMDE. SENSOMATIC, EN YÜKSEK KULLANIM KONFORU VE MAKSİMUM HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN ETKİLEŞİMLİ BİR HAREKET SİSTEMİDİR.

Aksiyon.
Reaksiyon.
Etkileşim.









Sensomatic'in özelliklerini kendiniz test edebilirsiniz için elektromekanik açma sistemi **pratik Single-Set** halinde de mevcuttur.

Sensomatic

Açma sistemi

Tasarımın iddiası ile işlevsel konforun dengelenmesi için çekmecelerin elektro mekanik yardım ile açılması.

	Açıklama		Sayfa
	Sensomatic Single Set - Çekmece için komple set 1200 mm dolap genişliklerine kadar - Kolay montaj - Kolay kablo döşeme (Plug and Play)		90
	Sensomatic Standart dolap yatan ahşap travers - Çekmece arka paneli ve dolap arasında düşük ek yer ihtiyacı - Kolay kablo döşeme (Plug and Play) 1200 mm'ye kadar dolap genişlikleri için sadece bir bas-aç ünitesi - Geniş yüzeyli tetikleme aralığı		92
	Sensomatic Standart dolap ayakta ahşap travers - Çekmece arka paneli ve dolap arasında düşük ek yer ihtiyacı - Kolay kablo döşeme (Plug and Play) 1200 mm'ye kadar dolap genişlikleri için sadece bir bas-aç ünitesi - Geniş yüzeyli tetikleme aralığı		94
	Sensomatic Tek çekmece baş montajı - Çekmece arka paneli ve dolap arasında düşük ek yer ihtiyacı - Kolay kablo döşeme (Plug and Play) 1200 mm'ye kadar dolap genişlikleri için sadece bir bas-aç ünitesi - Geniş yüzeyli tetikleme aralığı		96
	Sensomatic Tek çekmece arka panel montajı - Çekmece arka paneli ve dolap arasında düşük ek yer ihtiyacı - Kolay kablo döşeme (Plug and Play) 1200 mm'ye kadar dolap genişlikleri için sadece bir bas-aç ünitesi - Geniş yüzeyli tetikleme aralığı		98
	Sensomatic Lavabo dolabı taban montajı - Çekmece arka paneli ve dolap arasında düşük ek yer ihtiyacı - Kolay kablo döşeme (Plug and Play) 1200 mm'ye kadar dolap genişlikleri için sadece bir bas-aç ünitesi - Geniş yüzeyli tetikleme aralığı		100
	Sensomatic Lavabo dolabı yan montajı - Çekmece arka paneli ve dolap arasında düşük ek yer ihtiyacı - Kolay kablo döşeme (Plug and Play) 1200 mm'ye kadar dolap genişlikleri için sadece bir bas-aç ünitesi - Geniş yüzeyli tetikleme aralığı		102

Tipmatic Soft-close

Elektroniksiz tam konfor.

Tipmatic Soft-close, elektronik destek olmadan mekanik açma işleminde kusursuzluğu yakalamıştır. Bu da Tipmatic Soft-close'u kulpsuz çekmeceler için dünyanın en başarılı açılma sistemlerinden biri haline getirmektedir. Tipmatic Soft-close, kılavuzların altında bulunabilir.

SENSOMATIC

Single Set



- Elektromekanik açma sistemi
- Soft-close frenleme sistemiyle kombine kulpsuz açma
- 1 adet tüm ağırlık sınıfları için bas-aç ünitesi
- Kolay montaj
- Plug and Play ile kablo tesisatı
- Düşük ek montaj derinliği
- Single set montaj için gerekli tüm bileşenleri içerir
- Ağır yüksek çekmeceler ve atık ayırma sistemleri için idealdir


Not:

- Talep üzerine ülkeye özel diğer setler



SIPARIŞ BİLGİLERİ

Sensomatic Single Set

Set: Motor ünitesi, Montaj seti, Fişli güç kaynağı ünitesi, Ön tampon



Fiş tipi	Ürün no.
C: Kullanıldığı yerler: Birleşik Krallık, İrlanda, Kıbrıs ve Malta hariç Avrupa	F121100983





SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Çelik arka paneller	54	Montaj teknolojisi	109
Sürgüler	30	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımcıları	116
İç paneller	40	Kurulum talimatları	104		

PLANLAMA BİLGİLERİ


Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Montaj ölçüleri




RW	min. LWK	MET	LBT
Ahşap arka panel	273	NL + 15	NL
Çelik arka panel			


Montaj seti



Bas-aç ünitesi pozisyonu



Ön tampon pozisyonu



Not: 70 kg Dynapro rayların kullanılması durumunda öne 4 adet ön tampon yerleştirilmelidir.

NOT

FA	Cumbaya oturuş
FH	Ön yükseklik
KF	Kablo kılavuzu
LBT	Delik resmi derinliği

LWK	Innermätt stomme
MET	Minimum montaj derinliği
NL	Nominal uzunluk
P	Konumlama desteği

RW	Arka duvar
----	------------


SENSOMATIC

Standart dolap yatan aħşap travers

SIPARIŞ BİLGİLERİ


1	Bas-aç ünitesi Parça	
	Sürgüye uygun	Ürün no.
	Dynapro, Nova Pro	F121131975


2	Travers Çift	
	Travers uzunluğu	Ürün no.
	653	F121100284
	750	F121100285
	1170	F121100286

3	Sabitlenme seti Set: Çerçeve konnektörü, Sabitleme braketleri	
	Açma/kapama sistemi	Ürün no.
	Sensomatic	F121100610

3a	Travers bağlayıcı Parça	
	Açma/kapama sistemi	Ürün no.
	Sensomatic	F121100282

3b	Travers yuvası Parça: Üst veya alt	
	Açma/kapama sistemi	Ürün no.
	Sensomatic	F121100270


4	Güç ünitesi Parça	
	Açma/kapama sistemi	Ürün no.
	Sensomatic	F121109970

5	Güç ünitesi braketi Parça	
	Açma/kapama sistemi	Ürün no.
	Sensomatic	F121100604

6	Yaylı ön tampon Parça	
Ø	Ön aralık	Ürün no.
5	2,2	F121100294
5	3	F121100295
8	2,2	F121100297
8	3	F121100298

7	Çift dağıtıcı bağlantı kablosu Parça	
	L	Ürün no.
	600	F121100288
	1000	F121100289
	1600	F121100290
	2000	F121100291

8	Güç kablosu Parça	
	Fiş tipi	Ürün no.
	B: Kullanıldığı yerler: Kuzey ve Orta Amerika, Japonya	F120069767
	E: Kullanıldığı yerler: Fransa, Belçika, Slovakya ve Tunus, F: Kullanıldığı yerler: Almanya, Avusturya, Hollanda ve İspanya	F120069760
	G: Kullanıldığı yerler: Birleşik Krallık, İrlanda, Kıbrıs, Malta, Malezya, Singapur, Hong Kong	F120069761
	J: Kullanıldığı yerler: İsviçre ve Lihtenştayn	F120069766
	K: Kullanıldığı yerler: Danimarka ve Grönland	F120069763





SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Çelik arka paneller	54	Montaj teknolojisi	109
Sürgüler	30	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımcıları	116
İç paneller	40	Kurulum talimatları	104		

PLANLAMA BİLGİLERİ


Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Montaj ölçüleri




RW	min. LWK	MET	LBT
Ahşap arka panel	273	NL + 15	NL
Çelik arka panel			


Üst/alt travers yuvası



Bas-aç ünitesi pozisyonu



Ön tampon pozisyonu



Not: 70 kg Dynapro rayların kullanılması durumunda öne 4 adet ön tampon yerleştirilmelidir.

NOT

FA	Cumbaya oturuş
FH	Ön yükseklik
KF	Kablo kılavuzu
LBT	Delik resmi derinliği

LHK	Gövde temiz yüksekliği
LWK	Innermatt stomme
MET	Minimum montaj derinliği
NL	Nominal uzunluk

P	Konumlama desteği
RW	Arka duvar
TL	Stabilizatör çubuğu uzunluğu

SENSOMATIC

Standart dolap ayakta ahşap travers

SIPARIŞ BİLGİLERİ


1	Bas-aç ünitesi Parça	
	Sürgüye uygun	Ürün no.
	Dynapro, Nova Pro	F121131975


2	Travers Çift	
	Travers uzunluğu	Ürün no.
	653	F121100284
	750	F121100285
	1170	F121100286

3	Travers bağlayıcı Parça	
	Açma/kapama sistemi	Ürün no.
	Sensomatic	F121100282

4	Travers yuvası Parça: Üst veya alt	
	Açma/kapama sistemi	Ürün no.
	Sensomatic	F121100270

5	Travers yuvası Parça: Geri	
	Açma/kapama sistemi	Ürün no.
	Sensomatic	F121100275


6	Güç ünitesi Parça	
	Açma/kapama sistemi	Ürün no.
	Sensomatic	F121109970

7	Güç ünitesi braketi Parça	
	Açma/kapama sistemi	Ürün no.
	Sensomatic	F121100604

8	Yaylı ön tampon Parça	
Ø	Ön aralık	Ürün no.
5	2,2	F121100294
5	3	F121100295
8	2,2	F121100297
8	3	F121100298

9	Çift dağıtıcı bağlantı kablosu Parça	
	L	Ürün no.
	600	F121100288
	1000	F121100289
	1600	F121100290
	2000	F121100291

10	Güç kablosu Parça	
	Fiş tipi	Ürün no.
		F120069767
	B: Kullanıldığı yerler: Kuzey ve Orta Amerika, Japonya	F120069760
	E: Kullanıldığı yerler: Fransa, Belçika, Slovakya ve Tunus, F: Kullanıldığı yerler: Almanya, Avusturya, Hollanda ve İspanya	F120069761
	G: Kullanıldığı yerler: Birleşik Krallık, İrlanda, Kıbrıs, Malta, Malezya, Singapur, Hong Kong	F120069766
	J: Kullanıldığı yerler: İsviçre ve Lihtenştayn	F120069765
	K: Kullanıldığı yerler: Danimarka ve Grönland	F120069763





SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Çelik arka paneller	54	Montaj teknolojisi	109
Sürgüler	30	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımcıları	116
İç paneller	40	Kurulum talimatları	104		

PLANLAMA BİLGİLERİ


Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Montaj ölçüleri




RW	min. LKW	MET	LBT
Ahşap arka panel	273	NL + 15	NL
Çelik arka panel			


Üst/alt travers yuvası




İç taraftaki arka travers yuvası



Bas-aç ünitesi pozisyonu



Ön tampon pozisyonu



Not: 70 kg Dynapro rayların kullanılması durumunda öne 4 adet ön tampon yerleştirilmelidir.

NOT

FA	Cumbaya oturuş
FH	Ön yükseklik
KF	Kablo kılavuzu
LBT	Delik resmi derinliği

LHK	Gövde temiz yüksekliği
LKW	Innermatt stomme
MET	Minimum montaj derinliği
NL	Nominal uzunluk

P	Konumlama desteği
RW	Arka duvar
TL	Stabilizatör çubuğu uzunluğu


SENSOMATIC


Tek çekmece baş montajı

SIPARIŞ BİLGİLERİ

1	Bas-aç ünitesi Parça	
	Sürgüye uygun	Ürün no.
	Dynapro, Nova Pro	F121131975

2	Montaj seti Set	
	Açma/kapama sistemi	Ürün no.
	Sensomatic	F121100273


3	Güç ünitesi Parça	
	Açma/kapama sistemi	Ürün no.
	Sensomatic	F121109970

4	Güç ünitesi braketi Parça	
	Açma/kapama sistemi	Ürün no.
	Sensomatic	F121100604

5	Yaylı ön tampon Parça	
Ø	Ön aralık	Ürün no.
5	2,2	F121100294
5	3	F121100295
8	2,2	F121100297
8	3	F121100298

6	Çift dağıtıcı bağlantı kablosu Parça	
	L	Ürün no.
	600	F121100288
	1000	F121100289
	1600	F121100290
	2000	F121100291

7	Güç kablosu Parça	
	Fiş tipi	Ürün no.
	B: Kullanıldığı yerler: Kuzey ve Orta Amerika, Japonya	F120069767
	E: Kullanıldığı yerler: Fransa, Belçika, Slovakya ve Tunus, F: Kullanıldığı yerler: Almanya, Avusturya, Hollanda ve İspanya	F120069761
	G: Kullanıldığı yerler: Birleşik Krallık, İrlanda, Kıbrıs, Malta, Malezya, Singapur, Hong Kong	F120069766
	J: Kullanıldığı yerler: İsviçre ve Lihtenştayn	F120069765
	K: Kullanıldığı yerler: Danimarka ve Grönland	F120069763





SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Çelik arka paneller	54	Montaj teknolojisi	109
Sürgüler	30	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımcıları	116
İç paneller	40	Kurulum talimatları	104		

PLANLAMA BİLGİLERİ


Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Montaj ölçüleri




RW	min. LWK	MET	LBT
Ahşap arka panel	273	NL + 15	NL
Çelik arka panel			


Montaj seti



Bas-aç ünitesi pozisyonu



Ön tampon pozisyonu



Not: 70 kg Dynapro rayların kullanılması durumunda öne 4 adet ön tampon yerleştirilmelidir.

NOT

FA	Cumbaya oturuş
FH	Ön yükseklik
KF	Kablo kılavuzu
KUB	Gövde alt tabanı

LBT	Delik resmi derinliği
LWK	Innermätt stomme
MET	Minimum montaj derinliği
NL	Nominal uzunluk

P	Konumlama desteği
RW	Arka duvar

SENSOMATIC


Tek çekmece arka panel montajı


SIPARIŞ BİLGİLERİ

1	Bas-aç ünitesi Parça	
	Sürgüye uygun	Ürün no.
	Dynapro, Nova Pro	F121131975

2	Travers Çift	
	Travers uzunluğu	Ürün no.
	64	F121100283

3	Travers bağlayıcı Parça	
	Açma/kapama sistemi	Ürün no.
	Sensomatic	F121100282


4	Güç ünitesi Parça	
	Açma/kapama sistemi	Ürün no.
	Sensomatic	F121109970

5	Güç ünitesi braketi Parça	
	Açma/kapama sistemi	Ürün no.
	Sensomatic	F121100604

6	Yaylı ön tampon Parça	
Ø	Ön aralık	Ürün no.
5	2,2	F121100294
5	3	F121100295
8	2,2	F121100297
8	3	F121100298

7	Çift dağıtıcı bağlantı kablosu Parça	
	L	Ürün no.
	600	F121100288
	1000	F121100289
	1600	F121100290
	2000	F121100291

8	Güç kablosu Parça	
	Fiş tipi	Ürün no.
		F120069767
	B: Kullanıldığı yerler: Kuzey ve Orta Amerika, Japonya	F120069760
	E: Kullanıldığı yerler: Fransa, Belçika, Slovakya ve Tunus, F: Kullanıldığı yerler: Almanya, Avusturya, Hollanda ve İspanya	F120069761
	G: Kullanıldığı yerler: Birleşik Krallık, İrlanda, Kıbrıs, Malta, Malezya, Singapur, Hong Kong	F120069766
	J: Kullanıldığı yerler: İsviçre ve Lihtenştayn	F120069765
	K: Kullanıldığı yerler: Danimarka ve Grönland	F120069763




SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Çelik arka paneller	54	Montaj teknolojisi	109
Sürgüler	30	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımcıları	116
İç paneller	40	Kurulum talimatları	104		

PLANLAMA BİLGİLERİ


Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Montaj ölçüleri




RW	min. LWK	MET
Ahşap arka panel	273	NL + 15
Çelik arka panel		


Travers çerçevesi



Bas-aç ünitesi pozisyonu



Ön tampon pozisyonu



Not: 70 kg Dynapro rayların kullanılması durumunda öne 4 adet ön tampon yerleştirilmelidir.

NOT

FA	Cumbaya oturuş
FH	Ön yükseklik
KF	Kablo kılavuzu
LWK	Innermatt stomme

MET	Minimum montaj derinliği
NL	Nominal uzunluk
RW	Arka duvar
SPS	Sunta vidası


SENSOMATIC


Lavabo dolabı taban montajı

SIPARIŞ BİLGİLERİ

1	Bas-aç ünitesi Parça	
	Sürgüye uygun	Ürün no.
	Dynapro, Nova Pro	F121131975

2	Montaj seti Set	
	Açma/kapama sistemi	Ürün no.
	Sensomatic	F121100273


3	Güç ünitesi Parça	
	Açma/kapama sistemi	Ürün no.
	Sensomatic	F121109970


4	Güç ünitesi braketi Parça	
	Açma/kapama sistemi	Ürün no.
	Sensomatic	F121100604

5	Yaylı ön tampon Parça	
Ø	Ön aralık	Ürün no.
5	2,2	F121100294
5	3	F121100295
8	2,2	F121100297
8	3	F121100298

6	4 dağıtıcı Parça	
	Açma/kapama sistemi	Ürün no.
	Sensomatic	F121100293

7	Çift dağıtıcı bağlantı kablosu Parça	
	L	Ürün no.
	600	F121100288
	1000	F121100289
	1600	F121100290
	2000	F121100291

8	Güç kablosu Parça	
	Fiş tipi	Ürün no.
	B: Kullanıldığı yerler: Kuzey ve Orta Amerika, Japonya	F120069767
	E: Kullanıldığı yerler: Fransa, Belçika, Slovakya ve Tunus, F: Kullanıldığı yerler: Almanya, Avusturya, Hollanda ve İspanya	F120069760
	G: Kullanıldığı yerler: Birleşik Krallık, İrlanda, Kıbrıs, Malta, Malezya, Singapur, Hong Kong	F120069761
	J: Kullanıldığı yerler: İsviçre ve Lihtenştayn	F120069766
	K: Kullanıldığı yerler: Danimarka ve Grönland	F120069763





SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Çelik arka paneller	54	Montaj teknolojisi	109
Sürgüler	30	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımcıları	116
İç paneller	40	Kurulum talimatları	104		

PLANLAMA BİLGİLERİ


Milimetre cinsinden tüm boyutlar

Montaj ölçüleri




RW	MET	LBT	LBTS
Ahşap arka panel	NL + 15	NL	NL(A)-NL(B)+9
Çelik arka panel			


Montaj seti




Lavabo montajı



Bas-aç ünitesi pozisyonu



Ön tampon pozisyonu



Not: 70 kg Dynapro rayların kullanılması durumunda öne 4 adet ön tampon yerleştirilmelidir.

NOT

FA	Cumbaya oturuş
FH	Ön yükseklik
KF	Kablo kılavuzu
LBT	Delik resmi derinliği

LBTS	Delik resmi derinliği, eviye altı çekmece
LWK	Innermatt stomme
MET	Minimum montaj derinliği
NL	Nominal uzunluk

P	Konumlama desteği
RW	Arka duvar


SENSOMATIC

Lavabo dolabı yan montajı

SIPARIŞ BİLGİLERİ

1	Bas-aç ünitesi Parça	
	Sürgüye uygun	Ürün no.
	Dynapro, Nova Pro	F121131975

2	Montaj seti Set	
	Açma/kapama sistemi	Ürün no.
	Sensomatic	F121100273

3	Güç ünitesi Parça	
	Açma/kapama sistemi	Ürün no.
	Sensomatic	F121109970


4	Güç ünitesi braketi Parça	
	Açma/kapama sistemi	Ürün no.
	Sensomatic	F121100604


5	Yaylı ön tampon Parça	
Ø	Ön aralık	Ürün no.
5	2,2	F121100294
5	3	F121100295
8	2,2	F121100297
8	3	F121100298

6	Senkronizasyon kablosu Parça	
	L	Ürün no.
	10000	F121100287

7	4 dağıtıcı Parça	
	Açma/kapama sistemi	Ürün no.
	Sensomatic	F121100293

8	Çift dağıtıcı bağlantı kablosu Parça	
	L	Ürün no.
	600	F121100288
	1000	F121100289
	1600	F121100290
	2000	F121100291








9	Güç kablosu Parça	
	Fiş tipi	Ürün no.
	B: Kullanıldığı yerler: Kuzey ve Orta Amerika, Japonya	F120069767
	E: Kullanıldığı yerler: Fransa, Belçika, Slovakya ve Tunus, F: Kullanıldığı yerler: Almanya, Avusturya, Hollanda ve İspanya	F120069760
	G: Kullanıldığı yerler: Birleşik Krallık, İrlanda, Kıbrıs, Malta, Malezya, Singapur, Hong Kong	F120069761
	J: Kullanıldığı yerler: İsviçre ve Lihtenştayn	F120069766
	K: Kullanıldığı yerler: Danimarka ve Grönland	F120069763



SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Çelik arka paneller	54	Montaj teknolojisi	109
Sürgüler	30	Düzenleme sistemleri	77	Montaj yardımcıları	116
İç paneller	40	Kurulum talimatları	104		

MONTAJ BİLGİLERİ


Travers montajı 	Standart gövde yatan ahşap travers montajı 	Standart gövde ayakta ahşap travers montajı 
Tek çekmece baş montajı 	Tek çekmece arka panel montajı 	
Lavabo dolabı taban montajı 	Lavabo dolabı yan montajı 	

SAYFA REFERANSLARI


Yanaklar	14	Yatay ahşap gergi	92	Arka panel çerçeve seti montajı	98
Sürgüler	30	Dikey ahşap gergi	94	Alt panel çerçeve seti montajı	100
Çelik arka paneller	54	Baş üstü çerçeve seti montajı	96	Yan panel çerçeve seti montajı	102

MONTAJ BİLGİLERİ


Traversi kısaltmak (yatan ve ayakta ahşap traversi için)



Bas-aç ünitesinin montajı




Kablo döşeme (bağlantı sırası)



Ön tampon montajı



Senkronizasyon kablosunun montajı




NOT


FA	Cumbaya oturuş
SYNK	Senkronizasyon kablosu
TL	Stabilizatör çubuğu uzunluğu

SÖKME TALİMATLARI


Bas-aç ünitesinin sökülmesi



Travers çerçevesinin sökülmesi



Senkronizasyon kablosunun sökülmesi




SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Yatay ahşap gergi	92	Arka panel çerçeve seti montajı	98
Sürgüler	30	Dikey ahşap gergi	94	Alt panel çerçeve seti montajı	100
Çelik arka paneller	54	Baş üstü çerçeve seti montajı	96	Yan panel çerçeve seti montajı	102

AYAR

Değişken açma gücü



NOT

- Dolap yatay hizalanmış olmalıdır
- Her montajda veya sökmede sistemde elektrik akımı olmamalıdır!
- Şalterli prizler öngörülmelidir
- 1200 mm üzerindeki dolap genişlikleri için 2 adet bas-aç ünitesinin kullanılmasını öneririz. Eş zamanlı etkinleştirme senkronizasyon kablusunun yardımıyla gerçekleştirilir
- **Dikkat:**
Çekmece arka panelindeki açma kolu bölgesinde vida kullanılmamalıdır
- Her güç ünitesi (F121109970) ile 30 adede kadar bas-aç ünitesi çalıştırılabilir

PERFORMANS KANITI

- **Uygulama alanı**
sadece kuru ve kapalı mekanlarda
- **Güç ünitesi**
Gerilim beslemesi:
100 ila 240 V
Şebeke frekansı: 50 ila 60 Hz
Maks. güç çıkışı: 120 W
Single Set maks. güç çıkışı: 16 W
- **Bas-aç ünitesi**
Gerilim beslemesi: 24 V
- **Kullanım koşulları**
Sıcaklık: 0 ila 50°C
Havadaki nem: %15 ila 90
yoğuşmasız

NOT

FA Cumbaya oturuş
SYNK Senkronizasyon kablosu



HIZLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMA İÇİN İYİ TASARLANMIŞ VE TEST EDİLİP ONAYLANMIŞ TEKNOLOJİ. BİR HAREKET SİSTEMİNİN DEĞERİNE ETKİ EDEN BİRÇOK FAKTÖR VARDIR. GÖRSEL VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİN YANI SIRA, TEMEL OLARAK TUTARLI KALİTEYE VE KOLAY İŞLEME OLANAKLARINA ODAKLANILIR. GRASS, MEMNUN MÜŞTERİLERİMİZİN ÜRETİM TEKNOLOJİSİNE UYARLANMIŞ TÜM ÜRÜN AİLELERİ İÇİN PROFESYONEL MONTAJ VE İŞLEME YARDIMCILARI SUNAR.



Tecmator.
Güçlü. Hızlı.
Ekonomik.



Çekmece sistemlerimizin profesyonel işlenmesi için Tecmator çekmece presleri ile Tecmator delme ve presleme makinelerine ek olarak GRASS, ticaret ve endüstri için çok çeşitli yardımcı aksesuarlar sunar.

Tecmator

Montaj tekniği

Montaj ve işleme yardımcıları. GRASS hareket sistemlerinin profesyonel ve ekonomik olarak işlenmesi için birçok kez test edilip onaylanmış teknoloji.

Ürün açıklaması	Sayfa
Tecmator ZP-V8 H250 Vionaro V8 çekmecelerin ve yüksek çekmecelerin endüstriyel üretimi	110
Tecmator ZMV-TP4 Çekmecelerin ve yüksek çekmecelerin yarı otomatik montajı	112
Tecmator ZMV-FIX H250 Çekmecelerin ve yüksek çekmecelerin mekanik montajı	114
İşleme yardımcıları Vionaro V8	116
İşleme yardımcıları Dynapro	118

TECMATOR ZP-V8 H250

Vionaro V8 çekmecelerin ve yüksek çekmecelerin endüstriyel üretimi



- Vionaro V8 çekmece ve panellerin H250 yanak yüksekliğine kadar preslenmesi için uygundur
- Çelik ve ahşap arka panellerin işlenmesi için uygundur
- Çekmece taban mastarı aracılığıyla çekmece genişliğinin esnek ayarı (standart olarak)
- Makinenin tekli parçalarının kolay ve sorunsuz kullanımı
- Stabil çerçeve konstrüksiyonu
- Seri üretime uygundur
- Kısa montaj süreleri

Temel donanım:

- Tüm nominal uzunluklar için taban pençelerinin preslenmesi
- KB 250 – 1200 için endeks cetveli (Izgara 50 mm)
- Çekmece taban mastarı ile esnek çekmece genişliği ayarı
- Kilit kaplini için otomatik işaretleme

Not:

- 8 mm ve 16 mm kalınlıktaki ahşap arka paneller işlenebilir ama vidalanmalıdır


SIPARIŞ BİLGİLERİ

	Model varyantı	Basınçlı hava besleme	Genişlik	Derinlik	Yükseklik	Ağırlık		Ürün no.
	ZP-V8	6 bar	2,45 m	1 m	2 m	220 kg		F146131899


SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Çelik arka paneller	54	Montaj yardımları	116
Sürgüler	30	Düzenleme sistemleri	77		
İç paneller	40	Sensomatic	89		


VIONARO V8 H72




VIONARO V8 H89




VIONARO V8 H121




VIONARO V8 H200



VIONARO V8 H250




VIONARO V8 CRYSTAL




AVANTAJLAR


Pnömatik sıkıştırıcı sayesinde kolay genişlik ayarı




Makinenin tekli parçaları sorunsuz kullanılabilir





Çok sağlam çerçeve konstrüksiyonu



Ahşap arka panel üzerinden kişiye özel KB ayarı




İki elle kontrol sayesinde maksimum güvenlik



TECMATOR ZMV-TP4

Çekmecelerin ve yüksek çekmecelerin yarı otomatik montajı



- Nova Pro Scala/One ve Vionaro V8/V13 çekmecelerin preslenmesi için uygundur
- Pnömatik masa cihazı (250 mm yanak yüksekliğine kadar)
- ZMV-TP4, gövde dış genişliği en fazla 1200 mm olan çekmeceler için kullanılabilir
- Kolay ve sorunsuz kullanım
- Stabil konstrüksiyon
- Küçük seri üretim için
- Pnömatik kumanda
- Yüksek performans


SIPARIŞ BİLGİLERİ

	Model varyantı	Basınçlı hava besleme	Genişlik	Derinlik	Yükseklik	Ağırlık		Ürün no.
	ZMV-TP4	6 bar	1,62 m	0,9 m	0,5 m	65 kg		F146108668


SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Çelik arka paneller	54	Montaj yardımları	116
Sürgüler	30	Düzenleme sistemleri	77		
İç paneller	40	Sensomatic	89		


NOVA PRO SCALA




NOVA PRO ONE



VIONARO V13




VIONARO V8




AVANTAJLAR


Aletsiz donatım



Pnömatik kapatmalı sağlam şasi



Tüm GRASS çekmece sistemleri işlenebilir



TECMATOR ZMV-FIX H250

Çekmecelerin ve yüksek çekmecelerin mekanik montajı



- Tüm GRASS çekmece ve panellerin işlenmesi için uygundur
- Ahşap ve çelik arka panellerin işlenmesi için uygundur
- Makinenin tekli parçalarının kolay ve sorunsuz kullanımı
- Hafif çerçeveli konstrüksiyon (10 kg)
- Tekli üretim için uygundur
- Yanak yüksekliği 250 mm'ye kadar işlenebilir
- Çekmece genişliği istendiği gibi KB 1200 mm'ye kadar ayarlanabilir
- Ahşap arka panel mastarı ile esnek çekmece genişliği ayarı (standart)
- Kolay genişlik ayarı

Temel donanım:

- Çekmece derinlikleri için esnek sabitleme elemanı ayarı
- Ahşap arka panel yükseklikleri için esnek sabitleme elemanı ayarı
- Ahşap arka panel mastarı ile esnek çekmece genişliği ayarı

Not:

- 8 mm ve 16 mm kalınlıktaki ahşap arka paneller işlenebilir ama vidalanmalıdır
- Çelik arka paneller işlenebilir ama vidalanmalıdır

SIPARIŞ BİLGİLERİ

	Model varyantı	Genişlik	Derinlik	Yükseklik	Ağırlık		Ürün no.
	ZMV-FIX H250	1,52 m	0,72 m	0,36 m	10 kg		F146132388


SABİTLEME ELEMANLARI

Açıklama		Fonksiyonlar	Ürün no.
• Nominal uzunluk ve arka panel yüksekliğinin sabit ayarı için		Nominal uzunluk ayarı (sabit), Arka panel yükseklik ayarı (sabit)	F146132390


SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Çelik arka paneller	54	Montaj yardımları	116
Sürgüler	30	Düzenleme sistemleri	77		
İç paneller	40	Sensomatic	89		


NOVA PRO SCALA




NOVA PRO ONE



VIONARO V13




VIONARO V8



İŞLEME YARDIMCILARI

Vionaro V8



ÇEKMECE KELEPÇESİ

- Çekmece ve panellerin 1200 mm dolap genişliğine kadar kolay montajı için
- Tüm yanak yükseklikleri için kullanılabilir

Ürün türü	Ürün no.
Çekmece kelepçesi	F146108833



KAPAK BAĞLANTISI ÇAKMA YARDIMCISI

- Vionaro V8 kapak bağlantısı çakma yardımcısı

Çerçeve için uygun	Ürün no.
Vionaro V8	F146132453



ÖN STABILİZATÖR ÇAKMA YARDIMCISI

- Vionaro V8 ön stabilizatör için çakma yardımcısı

Çerçeve için uygun	Ürün no.
Vionaro V8	F146132452



ÇAKMA YARDIMCISI

- Vionaro V8/V13 taban pençesi için çakma yardımcısı

Çerçeve için uygun	Ürün no.
Vionaro V13 Vionaro V8	F146116217

SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Çelik arka paneller	54	Montaj teknolojisi	110
Sürgüler	30	Düzenleme sistemleri	77		
İç paneller	40	Sensomatic	89		



ÖN PANEL DELME MASTARI

- V8/V13 Ön sabitleme ve ön stabilizatör için ön delme mastarı
- Vionaro V13 iç paneller için de uygundur
- Vionaro V8 iç paneller için uygun değildir

Ürün türü	Ürün no.
Delme şablonu	F146100562



KOMBINASYON DELME MASTARI

- Önceden delmek için Vionaro V8 iç panel ve ahşap arka panel

Ürün türü	Ürün no.
Delme şablonu	F146133497



İŞARETLEME MASTARI SETİ

- Vionaro V8 kapak sabitlemesi ve ön stabilizatör deliklerinin hassas olarak işaretlenmesi için

Çerçeve için uygun	Ürün no.
Vionaro V8	F146132636



ÇAKMA YARDIMCISI KAPAK-ZEMİN BAĞLANTISI

- Kapak-zemin bağlantısını yerleştirin, konumlandırın ve çakın

Şunun için uygun:	Ürün no.
Ön topraklama konnektörü	F146083271

NOT



DOLAP RAYI DELME MASTARI

Kılavuz çubuk (1 x), sabitleme elemanı (4 x),
sabitleme plakası (2 x)


Ürün türü	Ürün no.
Delme şablonu	F146094730



TEKLI SABITLEME ELEMANI

- Dolap rayı delme mastarının
(F146094730) genişletilmesi için

Ürün türü	Ürün no.
Bağımsız işaretleme elemanı	F146094721



DOLAP RAYI DELME MASTARI

- Merkezleme matkabı F146035692 ile
kullanmak için

Ürün türü	Ürün no.
Delme şablonu	F146101348



ÇEKMECE DELME MASTARI

- Aşağıdaki deliklerin ön delme işlemi için:
Dynapro/Dynaneo kilit kaplini
Kanca yuvası
- Merkezleme matkabı F146035692 ile
kullanmak için

Şunlar ile uyumlu:	Ürün no.
Dynaneo kilit kaplini 1D/2D Dynapro kilit kaplini 1D Dynapro kilit kaplini 2D/3D Vionaro V8 kilit kaplini Dynaneo kanca yerleşimi Dynapro ayar adaptörü	F146133145

SAYFA REFERANSLARI

Yanaklar	14	Çelik arka paneller	54	Montaj teknolojisi	110
Sürgüler	30	Düzenleme sistemleri	77		
İç paneller	40	Sensomatic	89		






MERKEZLEME MATKABI

- Merkezleme matkabı, havşa başlı sunta vidalarında ön delme işleminin yapılması için kullanılır

Çap	Ürün no.
3,5 mm	F146035692

NOT



ÜRÜN NO. FIHRIST

Ürün numarası/Ambalaj kodu/Sayfa numarası

F Ürün no.	VPE	VPE	VPE	Sayfa
F007101990	201			80
F007101992	201			80
F007101994	201			80
F007101995	201			80
F007101997	201			80
F007101999	201			80
F007108657	201			80
F007108658	201			80
F007108659	201			80
F007108660	201			80
F007130050	201			78
F007130054	201			78
F007130058	201			78
F007130062	201			78
F007130066	201			78
F007130070	201			78
F007130074	201			78
F007130078	201			78
F007130082	201			78
F007130086	201			78
F007130090	201			78
F007130094	201			78
F007130098	201			78
F007130102	207			78
F007130106	207			78
F007130110	207			78
F007130114	207			78
F007130118	207			78
F007130122	207			78
F007130126	207			78
F007130245	211			84
F007130246	211			84
F007131019	211			84
F007132913	201			78
F007132914	201			78
F007132915	201			78
F007132916	201			78
F007132917	201			78
F007132918	201			78
F007132919	201			78
F007132920	201			78
F007132921	201			78
F007132922	201			78
F007132923	201			78
F007132924	201			78
F007132925	201			78
F007132926	201			78
F007132927	201			78
F007132928	201			78
F007132929	201			78
F007132930	201			78
F007132931	201			78
F007132932	201			78
F007132933	201			78
F007132934	201			78
F007132935	201			78
F007132936	201			78
F007132937	201			78
F007132938	201			78
F007132939	207			78
F007132940	207			78
F007132941	207			78
F007132942	207			78
F007132943	207			78
F007132944	207			78
F007132945	207			78

F Ürün no.	VPE	VPE	VPE	Sayfa
F007132946	207			78
F007132947	207			78
F007132948	207			78
F007132949	207			78
F007132950	207			78
F007132951	207			78
F007132952	207			78
F007140277	511			84
F007140278	511			84
F007140280	511*			84
F007140281	507			84
F007140282	507			84
F007140283	507			84
F007140285	507*			84
F007140286	507*			84
F007140287	507*			84
F007140288	507*			84
F007140289	507			84
F007140291	507*			84
F007140292	507			84
F007140293	507*			84
F007140294	507			84
F007140295	507*			84
F007140296	507*			84
F007140297	507*			84
F007140298	507			84
F007140299	507*			84
F007140300	507			84
F007140301	507*			84
F007140302	507			84
F007140303	507*			84
F007140304	507*			84
F007140305	507*			84
F007140306	507			84
F007140307	507			84
F007140308	507*			84
F007140309	507			84
F007140310	507*			84
F007140311	507			84
F007140440	507*			84
F102109714	101			50, 52, 66
F102132043	101			50, 52, 66
F120069760	207			92, 94, 96, 98, 100, 102
F120069761	207			92, 94, 96, 98, 100, 102
F120069763	207			92, 94, 96, 98, 100, 102
F120069765	207*			92, 94, 96, 98, 100, 102
F120069766	207*			92, 94, 96, 98, 100, 102
F120069767	207*			92, 94, 96, 98, 100, 102
F121100270	211			92, 94
F121100273	207			96, 100, 102
F121100275	207			94
F121100282	211			92, 94, 98
F121100283	207			98
F121100284	207			92, 94
F121100285	207			92, 94
F121100286	207			92, 94
F121100287	207			102
F121100288	207			92, 94, 96, 98, 100, 102
F121100289	207			92, 94, 96, 98, 100, 102
F121100290	207			92, 94, 96, 98, 100, 102
F121100291	207			92, 94, 96, 98, 100, 102
F121100293	207			100, 102
F121100294	223			92, 94, 96, 98, 100, 102
F121100295	223			92, 94, 96, 98, 100, 102
F121100297	223			92, 94, 96, 98, 100, 102
F121100298	223			92, 94, 96, 98, 100, 102

ÜRÜN NO. FİHRİST

Ürün numarası/Ambalaj kodu/Sayfa numarası

F Ürün no.	VPE	VPE	VPE	Sayfa
F121100604	507			92, 94, 96, 98, 100, 102
F121100610	507			92
F121100983	201			90
F121109970	607			92, 94, 96, 98, 100, 102
F121131975	217	607		92, 94, 96, 98, 100, 102
F130107794	211			30, 32
F130107795	211			30, 32
F130107797	211			30, 32
F130107798	211			30, 32
F130107803	211			30, 32
F130107804	211			30, 32
F130107809	211			30, 32
F130107810	211			30, 32
F130107815	210			30, 32
F130107816	210			30, 32
F130107821	210			30, 32
F130107822	210			30, 32
F130107827	210			30, 32
F130107828	210			30, 32
F130107830	208			30, 32
F130107831	208			30, 32
F130107833	210			30, 32
F130107834	210			30, 32
F130107839	210			30, 32
F130107840	210			30, 32
F130107845	210			30, 32
F130107846	210			30, 32
F130107851	208			30, 32
F130107852	208			30, 32
F130107854	208			30, 32
F130107855	208			30, 32
F130107879	211			38
F130107880	211			38
F130107885	210			38
F130107886	210			38
F130107891	210			38
F130107892	210			38
F130136512	211			34
F130136513	211			34
F130136515	211			34
F130136516	211			34
F130136518	211			34
F130136519	211			34
F130136521	211			34
F130136522	211			34
F134108957	533			14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 38
F134108958	233*			14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 38
F134108959	233*			14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 38
F134109325	223			32, 34
F134109326	207			36
F134109327	207			36
F134109328	207			36
F134109329	207			36
F134109330	207			36
F134109331	207			36
F134109332	207			36
F134109333	207			36
F134109335	207			36
F134109337	207			36
F134109338	207			36
F134109339	207			36
F134109340	207			36
F134109341	207			36
F134109342	207			36
F134109345	207			36
F134109401	207			36

F Ürün no.	VPE	VPE	VPE	Sayfa
F134109402	207			36
F134109403	207			36
F134109404	207			36
F134109405	207			36
F134109406	207			36
F134109407	207			36
F134109408	207			36
F134109409	207			36
F134109410	207			36
F134109479	207			36
F134109551	207			36
F134130495	207*			36
F134131408	207			36
F134136035	207			36
F134141362	607			32
F134141363	213			32
F134141364	607			34
F134141365	213			34
F136118025	123			40, 42, 44, 46, 48, 50, 52
F138136999	211			14
F138137000	211			14
F138137002	211			14
F138137003	211			14
F138137005	211			14
F138137006	211			14
F138137008	211			14
F138137009	211			14
F138137053	211			14
F138137054	211			14
F138137056	211			14
F138137057	211			14
F138137059	211			14
F138137060	211			14
F138137062	211			14
F138137063	211			14
F138137080	211			14
F138137081	211			14
F138137083	211			14
F138137084	211			14
F138137086	211			14
F138137087	211			14
F138137089	211			14
F138137090	211			14
F138137125	211			16
F138137126	211			16
F138137128	211			16
F138137129	211			16
F138137131	211			16
F138137132	211			16
F138137134	211			16
F138137135	211			16
F138137137	211			16
F138137138	211			16
F138137140	211			16
F138137141	211			16
F138137143	211			16
F138137144	211			16
F138137146	211			16
F138137147	211			16
F138137149	211			16
F138137150	211			16
F138137179	211			16
F138137180	211			16
F138137182	211			16
F138137183	211			16
F138137185	211			16

ÜRÜN NO. FIHRIST

Ürün numarası/Ambalaj kodu/Sayfa numarası

F Ürün no.	VPE	VPE	VPE	Sayfa
F138137186	211			16
F138137188	211			16
F138137189	211			16
F138137191	211			16
F138137192	211			16
F138137194	211			16
F138137195	211			16
F138137197	211			16
F138137198	211			16
F138137200	211			16
F138137201	211			16
F138137203	211			16
F138137204	211			16
F138137236	211			18
F138137237	211			18
F138137239	211			18
F138137240	211			18
F138137242	211			18
F138137243	211			18
F138137245	211			18
F138137246	211			18
F138137248	211			18
F138137249	211			18
F138137251	211			18
F138137252	211			18
F138137254	211			18
F138137255	211			18
F138137290	211			18
F138137291	211			18
F138137293	211			18
F138137294	211			18
F138137296	211			18
F138137297	211			18
F138137299	211			18
F138137300	211			18
F138137302	211			18
F138137303	211			18
F138137305	211			18
F138137306	211			18
F138137308	211			18
F138137309	211			18
F138137317	211			18
F138137318	211			18
F138137320	211			18
F138137321	211			18
F138137323	211			18
F138137324	211			18
F138137326	211			18
F138137327	211			18
F138137329	211			18
F138137330	211			18
F138137332	211			18
F138137333	211			18
F138137335	211			18
F138137336	211			18
F138137341	207			20
F138137342	207			20
F138137344	207			20
F138137345	207			20
F138137347	207			20
F138137348	207			20
F138137350	207			20
F138137351	207			20
F138137353	207			20
F138137354	207			20
F138137356	207			20

F Ürün no.	VPE	VPE	VPE	Sayfa
F138137357	207			20
F138137359	207			20
F138137360	207			20
F138137362	207			20
F138137363	207			20
F138137365	207			20
F138137366	207			20
F138137395	207			20
F138137396	207			20
F138137398	207			20
F138137399	207			20
F138137401	207			20
F138137402	207			20
F138137404	207			20
F138137405	207			20
F138137407	207			20
F138137408	207			20
F138137410	207			20
F138137411	207			20
F138137413	207			20
F138137414	207			20
F138137416	207			20
F138137417	207			20
F138137419	207			20
F138137420	207			20
F138137422	207			20
F138137423	207			20
F138137425	207			20
F138137426	207			20
F138137428	207			20
F138137429	207			20
F138137431	207			20
F138137432	207			20
F138137434	207			20
F138137435	207			20
F138137437	207			20
F138137438	207			20
F138137440	207			20
F138137441	207			20
F138137443	207			20
F138137444	207			20
F138137446	207			20
F138137447	207			20
F138137476	207			26
F138137477	207			26
F138137479	207			26
F138137480	207			26
F138137482	207			26
F138137483	207			26
F138137485	207			26
F138137486	207			26
F138137488	207			26
F138137489	207			26
F138137491	207			26
F138137492	207			26
F138137494	207			26
F138137495	207			26
F138137497	207			26
F138137498	207			26
F138137500	207			26
F138137501	207			26
F138137530	207			24
F138137531	207			24
F138137533	207			24
F138137534	207			24
F138137536	207			24

ÜRÜN NO. FIHRIST

Ürün numarası/Ambalaj kodu/Sayfa numarası

F Ürün no.	VPE	VPE	VPE	Sayfa
F138137537	207			24
F138137539	207			24
F138137540	207			24
F138137542	207			24
F138137543	207			24
F138137545	207			24
F138137546	207			24
F138137548	207			24
F138137549	207			24
F138137551	207			24
F138137552	207			24
F138137554	207			24
F138137555	207			24
F138137557	207			28
F138137558	207			28
F138137560	207			28
F138137561	207			28
F138137563	207			28
F138137564	207			28
F138137566	207			28
F138137567	207			28
F138137569	207			28
F138137570	207			28
F138137572	207			28
F138137573	207			28
F138137575	207			28
F138137576	207			28
F138137578	207			28
F138137579	207			28
F138137581	207			28
F138137582	207			28
F138137617	207			22
F138137618	207			22
F138137620	207			22
F138137621	207			22
F138137623	207			22
F138137624	207			22
F138137626	207			22
F138137627	207			22
F138137629	207			22
F138137630	207			22
F138137632	207			22
F138137633	207			22
F138137635	207			22
F138137636	207			22
F138137671	207			22
F138137672	207			22
F138137674	207			22
F138137675	207			22
F138137677	207			22
F138137678	207			22
F138137680	207			22
F138137681	207			22
F138137683	207			22
F138137684	207			22
F138137686	207			22
F138137687	207			22
F138137689	207			22
F138137690	207			22
F138137698	207			22
F138137699	207			22
F138137701	207			22
F138137702	207			22
F138137704	207			22
F138137705	207			22
F138137707	207			22

F Ürün no.	VPE	VPE	VPE	Sayfa
F138137708	207			22
F138137710	207			22
F138137711	207			22
F138137713	207			22
F138137714	207			22
F138137716	207			22
F138137717	207			22
F138138115	223			26
F138138116	223			26
F138138118	223			26
F138138119	223			26
F138138121	223			26
F138138122	223			26
F138138124	223			26
F138138125	223			26
F138138127	223			26
F138138128	223			26
F138138130	223			26
F138138131	223			26
F138138133	223			26
F138138134	223			26
F138138136	223			26
F138138137	223			26
F138138139	223			26
F138138140	223			26
F138138169	223			24
F138138170	223			24
F138138172	223			24
F138138173	223			24
F138138175	223			24
F138138176	223			24
F138138178	223			24
F138138179	223			24
F138138181	223			24
F138138182	223			24
F138138184	223			24
F138138185	223			24
F138138187	223			24
F138138188	223			24
F138138190	223			24
F138138191	223			24
F138138193	223			24
F138138194	223			24
F138138195	233			86
F138138197	233			86
F138138198	233			86
F138138368	216			54
F138138369	216*			54
F138138370	216			54
F138138371	211			54
F138138372	211			54
F138138373	211*			54
F138138374	211			54
F138138398	216			54
F138138399	216*			54
F138138400	216			54
F138138401	211			54
F138138402	211			54
F138138403	211*			54
F138138404	211			54
F138138413	216			54
F138138414	216*			54
F138138415	216			54
F138138416	211			54
F138138417	211			54
F138138418	211*			54

ÜRÜN NO. FIHRIST

Ürün numarası/Ambalaj kodu/Sayfa numarası

F Ürün no.	VPE	VPE	VPE	Sayfa
F138138419	211			54
F138138443	216			54
F138138444	216*			54
F138138445	216			54
F138138446	211			54
F138138447	211			54
F138138448	211*			54
F138138449	211			54
F138138473	216			54
F138138474	216*			54
F138138475	216			54
F138138476	211			54
F138138477	211			54
F138138478	211*			54
F138138479	211			54
F138138488	216			54
F138138489	216*			54
F138138490	216			54
F138138491	211			54
F138138492	211			54
F138138493	211*			54
F138138494	211			54
F138138497	216			56
F138138498	216			56
F138138499	216			56
F138138500	216			56
F138138501	216			56
F138138502	216*			56
F138138503	216			56
F138138504	216*			56
F138138505	216			56
F138138506	211			56
F138138507	211			56
F138138508	211*			56
F138138509	211			56
F138138527	216			56
F138138528	216			56
F138138529	216			56
F138138530	216			56
F138138531	216			56
F138138532	216*			56
F138138533	216			56
F138138534	216*			56
F138138535	216			56
F138138536	211			56
F138138537	211			56
F138138538	211*			56
F138138539	211			56
F138138542	216			56
F138138543	216			56
F138138544	216			56
F138138545	216			56
F138138546	216			56
F138138547	216*			56
F138138548	216			56
F138138549	216*			56
F138138550	216			56
F138138551	211			56
F138138552	211			56
F138138553	211*			56
F138138554	211			56
F138138572	216			56
F138138573	216			56
F138138574	216			56
F138138575	216			56
F138138576	216			56

F Ürün no.	VPE	VPE	VPE	Sayfa
F138138577	216*			56
F138138578	216			56
F138138579	216*			56
F138138580	216			56
F138138581	211			56
F138138582	211			56
F138138583	211*			56
F138138584	211			56
F138138602	216			56
F138138603	216			56
F138138604	216			56
F138138605	216			56
F138138606	216			56
F138138607	216*			56
F138138608	216			56
F138138609	216*			56
F138138610	216			56
F138138611	211			56
F138138612	211			56
F138138613	211*			56
F138138614	211			56
F138138617	216			56
F138138618	216			56
F138138619	216			56
F138138620	216			56
F138138621	216			56
F138138622	216*			56
F138138623	216			56
F138138624	216*			56
F138138625	216			56
F138138626	211			56
F138138627	211			56
F138138628	211*			56
F138138629	211			56
F138138632	211			58
F138138633	211			58
F138138634	211			58
F138138635	211			58
F138138636	211			58
F138138637	211*			58
F138138638	211			58
F138138639	211*			58
F138138640	211			58
F138138641	207			58
F138138642	207			58
F138138643	207*			58
F138138644	207			58
F138138662	211			58
F138138663	211			58
F138138664	211			58
F138138665	211			58
F138138666	211			58
F138138667	211*			58
F138138668	211			58
F138138669	211*			58
F138138670	211			58
F138138671	207			58
F138138672	207			58
F138138673	207*			58
F138138674	207			58
F138138677	211			58
F138138678	211			58
F138138679	211			58
F138138680	211			58
F138138681	211			58
F138138682	211*			58

ÜRÜN NO. FİHRİST

Ürün numarası/Ambalaj kodu/Sayfa numarası

F Ürün no.	VPE	VPE	VPE	Sayfa
F138138683	211			58
F138138684	211*			58
F138138685	211			58
F138138686	207			58
F138138687	207			58
F138138688	207*			58
F138138689	207			58
F138138707	211			58
F138138708	211			58
F138138709	211			58
F138138710	211			58
F138138711	211			58
F138138712	211*			58
F138138713	211			58
F138138714	211*			58
F138138715	211			58
F138138716	207			58
F138138717	207			58
F138138718	207*			58
F138138719	207			58
F138138737	211			58
F138138738	211			58
F138138739	211			58
F138138740	211			58
F138138741	211			58
F138138742	211*			58
F138138743	211			58
F138138744	211*			58
F138138745	211			58
F138138746	207			58
F138138747	207			58
F138138748	207*			58
F138138749	207			58
F138138752	211			58
F138138753	211			58
F138138754	211			58
F138138755	211			58
F138138756	211			58
F138138757	211*			58
F138138758	211			58
F138138759	211*			58
F138138760	211			58
F138138761	207			58
F138138762	207			58
F138138763	207*			58
F138138764	207			58
F138138767	211			60
F138138768	211			60
F138138769	211			60
F138138770	211			60
F138138771	211			60
F138138772	211*			60
F138138773	211			60
F138138774	211*			60
F138138775	207			60
F138138776	207			60
F138138777	207			60
F138138778	207*			60
F138138779	207			60
F138138797	211			60
F138138798	211			60
F138138799	211			60
F138138800	211			60
F138138801	211			60
F138138802	211*			60
F138138803	211			60

F Ürün no.	VPE	VPE	VPE	Sayfa
F138138804	211*			60
F138138805	207			60
F138138806	207			60
F138138807	207			60
F138138808	207*			60
F138138809	207			60
F138138812	211			60
F138138813	211			60
F138138814	211			60
F138138815	211			60
F138138816	211			60
F138138817	211*			60
F138138818	211			60
F138138819	211*			60
F138138820	207			60
F138138821	207			60
F138138822	207			60
F138138823	207*			60
F138138824	207			60
F138138842	211			60
F138138843	211			60
F138138844	211			60
F138138845	211			60
F138138846	211			60
F138138847	211*			60
F138138848	211			60
F138138849	211*			60
F138138850	207			60
F138138851	207			60
F138138852	207			60
F138138853	207*			60
F138138854	207			60
F138138872	211			60
F138138873	211			60
F138138874	211			60
F138138875	211			60
F138138876	211			60
F138138877	211*			60
F138138878	211			60
F138138879	211*			60
F138138880	207			60
F138138881	207			60
F138138882	207			60
F138138883	207*			60
F138138884	207			60
F138138887	211			60
F138138888	211			60
F138138889	211			60
F138138890	211			60
F138138891	211			60
F138138892	211*			60
F138138893	211			60
F138138894	211*			60
F138138895	207			60
F138138896	207			60
F138138897	207			60
F138138898	207*			60
F138138899	207			60
F138138902	233			44, 46, 48, 52
F138138903	233			44, 46, 48, 52
F138138905	233			44, 46, 48, 52
F138138907	247			44, 46, 48, 52
F138138922	211			40
F138138924	211			40
F138138925	211			40
F138138927	211			40

ÜRÜN NO. FIHRIST

Ürün numarası/Ambalaj kodu/Sayfa numarası

F Ürün no.	VPE	VPE	VPE	Sayfa
F138138928	211			40
F138138929	211			40
F138138930	211			40
F138138932	211			40
F138138933	211			40
F138138935	211			40
F138138936	211			40
F138138937	211			40
F138138939	211			40
F138138958	211			40
F138138960	211			40
F138138961	211			40
F138138963	211			40
F138138964	211			40
F138138965	211			40
F138138966	211			40
F138138968	211			40
F138138969	211			40
F138138971	211			40
F138138972	211			40
F138138973	211			40
F138138975	211			40
F138138976	211			40
F138138978	211			40
F138138979	211			40
F138138981	211			40
F138138982	211			40
F138138983	211			40
F138138984	211			40
F138138986	211			40
F138138987	211			40
F138138989	211			40
F138138990	211			40
F138138991	211			40
F138138993	211			40
F138139004	211			40
F138139006	211			40
F138139007	211			40
F138139009	211			40
F138139010	211			40
F138139011	211			40
F138139012	211			40
F138139014	211			40
F138139015	211			40
F138139017	211			40
F138139018	211			40
F138139019	211			40
F138139021	211			40
F138139040	211			40
F138139042	211			40
F138139043	211			40
F138139045	211			40
F138139046	211			40
F138139047	211			40
F138139048	211			40
F138139050	211			40
F138139051	211			40
F138139053	211			40
F138139054	211			40
F138139055	211			40
F138139057	211			40
F138139058	211			40
F138139060	211			40
F138139061	211			40
F138139063	211			40
F138139064	211			40

F Ürün no.	VPE	VPE	VPE	Sayfa
F138139065	211			40
F138139066	211			40
F138139068	211			40
F138139069	211			40
F138139071	211			40
F138139072	211			40
F138139073	211			40
F138139075	211			40
F138139076	207			42
F138139078	207			42
F138139079	207			42
F138139081	207			42
F138139082	207			42
F138139083	207			42
F138139084	207			42
F138139086	207			42
F138139087	207			42
F138139089	207			42
F138139090	207			42
F138139091	207			42
F138139093	207			42
F138139112	207			42
F138139114	207			42
F138139115	207			42
F138139117	207			42
F138139118	207			42
F138139119	207			42
F138139120	207			42
F138139122	207			42
F138139123	207			42
F138139125	207			42
F138139126	207			42
F138139127	207			42
F138139129	207			42
F138139130	207			42
F138139132	207			42
F138139133	207			42
F138139135	207			42
F138139136	207			42
F138139137	207			42
F138139138	207			42
F138139140	207			42
F138139141	207			42
F138139143	207			42
F138139144	207			42
F138139145	207			42
F138139147	207			42
F138139158	207			42
F138139160	207			42
F138139161	207			42
F138139163	207			42
F138139164	207			42
F138139165	207			42
F138139166	207			42
F138139168	207			42
F138139169	207			42
F138139171	207			42
F138139172	207			42
F138139173	207			42
F138139175	207			42
F138139194	207			42
F138139196	207			42
F138139197	207			42
F138139199	207			42
F138139200	207			42
F138139201	207			42

ÜRÜN NO. FIHRIST

Ürün numarası/Ambalaj kodu/Sayfa numarası

F Ürün no.	VPE	VPE	VPE	Sayfa
F138139202	207			42
F138139204	207			42
F138139205	207			42
F138139207	207			42
F138139208	207			42
F138139209	207			42
F138139211	207			42
F138139212	207			42
F138139214	207			42
F138139215	207			42
F138139217	207			42
F138139218	207			42
F138139219	207			42
F138139220	207			42
F138139222	207			42
F138139223	207			42
F138139225	207			42
F138139226	207			42
F138139227	207			42
F138139229	207			42
F138139230	211			44
F138139231	211			44
F138139232	211			44
F138139233	211			44
F138139234	211			44
F138139235	211*			44
F138139236	211*			44
F138139237	211*			44
F138139238	211			44
F138139248	211			44
F138139249	211			44
F138139250	211			44
F138139251	211			44
F138139252	211			44
F138139253	211*			44
F138139254	211*			44
F138139255	211*			44
F138139256	211			44
F138139257	211			44
F138139258	211			44
F138139259	211			44
F138139260	211			44
F138139261	211			44
F138139262	211*			44
F138139263	211*			44
F138139264	211*			44
F138139265	211			44
F138139268	211			46
F138139269	211			46
F138139270	211			46
F138139271	211			46
F138139272	211			46
F138139273	211*			46
F138139274	211*			46
F138139275	211*			46
F138139276	211			46
F138139286	211			46
F138139287	211			46
F138139288	211			46
F138139289	211			46
F138139290	211			46
F138139291	211*			46
F138139292	211*			46
F138139293	211*			46
F138139294	211			46
F138139295	211			46

F Ürün no.	VPE	VPE	VPE	Sayfa
F138139296	211			46
F138139297	211			46
F138139298	211			46
F138139299	211			46
F138139300	211*			46
F138139301	211*			46
F138139302	211*			46
F138139303	211			46
F138139304	211			44
F138139305	211			44
F138139306	211			44
F138139307	211			44
F138139308	211			44
F138139309	211*			44
F138139310	211*			44
F138139311	211*			44
F138139312	211			44
F138139322	211			44
F138139323	211			44
F138139324	211			44
F138139325	211			44
F138139326	211			44
F138139327	211*			44
F138139328	211*			44
F138139329	211*			44
F138139330	211			44
F138139331	211			44
F138139332	211			44
F138139333	211			44
F138139334	211			44
F138139335	211			44
F138139336	211*			44
F138139337	211*			44
F138139338	211*			44
F138139339	211			44
F138139342	211			46
F138139343	211			46
F138139344	211			46
F138139345	211			46
F138139346	211			46
F138139347	211*			46
F138139348	211*			46
F138139349	211*			46
F138139350	211			46
F138139360	211			46
F138139361	211			46
F138139362	211			46
F138139363	211			46
F138139364	211			46
F138139365	211			46
F138139366	211*			46
F138139367	211*			46
F138139368	211			46
F138139369	211			46
F138139370	211			46
F138139371	211			46
F138139372	211			46
F138139373	211			46
F138139374	211			46
F138139375	211*			46
F138139376	211*			46
F138139377	211			46
F138139379	211			44, 46, 48, 52
F138139380	211			44, 46, 48, 52
F138139384	211			44, 46, 48, 52
F138139385	211			44, 46, 48, 52

ÜRÜN NO. FIHRIST

Ürün numarası/Ambalaj kodu/Sayfa numarası

F Ürün no.	VPE	VPE	VPE	Sayfa
F138139545	247			14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
F138139547	247			14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
F138139548	247			14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
F138139553	223*			86
F138139554	223*			86
F138139555	223*			86
F138139556	223*			86
F138139557	223*			86
F138139558	223*			86
F138139559	223*			86
F138139560	223*			86
F138139561	223*			86
F138139562	223*			86
F138139563	217*			86
F138139564	217*			86
F138139565	207			86
F138139579	223*			86
F138139580	223*			86
F138139581	223*			86
F138139582	223*			86
F138139583	223*			86
F138139584	223*			86
F138139585	223*			86
F138139586	223*			86
F138139587	223*			86
F138139588	223*			86
F138139589	217*			86
F138139590	217*			86
F138139591	207			86
F138139592	223*			86
F138139593	223*			86
F138139594	223*			86
F138139595	223*			86
F138139596	223*			86
F138139597	223*			86
F138139598	223*			86
F138139599	223*			86
F138139600	223*			86
F138139601	223*			86
F138139602	217*			86
F138139603	217*			86
F138139604	207			86
F138139661	223			28
F138139662	223			28
F138139664	223			28
F138139665	223			28
F138139667	223			28
F138139668	223			28
F138139670	223			28
F138139671	223			28
F138139673	223			28
F138139674	223			28
F138139676	223			28
F138139677	223			28
F138139679	223			28
F138139680	223			28
F138139682	223			28
F138139683	223			28
F138139690	239			50
F138139691	239			14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
F138139692	239			20, 22, 24, 26, 28
F138139696	233			66
F138139724	211*			46
F138139725	211*			46
F138139726	211*			46
F138139727	211*			46

F Ürün no.	VPE	VPE	VPE	Sayfa
F138139728	211*			44
F138139729	211*			44
F138139730	211*			44
F138139731	211*			44
F138139732	211*			44
F138139733	211*			44
F138139772	216*			54
F138139773	216*			54
F138139774	216*			54
F138139775	211*			54
F138139776	211*			54
F138139777	211*			54
F138139778	211*			54
F138139781	216*			56
F138139782	216*			56
F138139783	216*			56
F138139784	216*			56
F138139785	216*			56
F138139786	216*			56
F138139787	216*			56
F138139788	216*			56
F138139789	216*			56
F138139790	211*			56
F138139791	211*			56
F138139792	211*			56
F138139793	211*			56
F138139796	211*			60
F138139797	211*			60
F138139798	211*			60
F138139799	211*			60
F138139800	211*			60
F138139801	211*			60
F138139802	211*			60
F138139803	211*			60
F138139804	207*			60
F138139805	207*			60
F138139806	207*			60
F138139807	207*			60
F138139808	207*			60
F138139809	211*			40
F138139810	211*			40
F138139811	211*			40
F138139812	211*			40
F138139813	211*			40
F138139814	211*			40
F138139815	211*			40
F138139816	211*			40
F138139817	211*			40
F138139818	211*			40
F138139819	211*			40
F138139820	211*			40
F138139821	211*			40
F138139822	207*			42
F138139823	207*			42
F138139824	207*			42
F138139825	207*			42
F138139826	207*			42
F138139827	207*			42
F138139828	207*			42
F138139829	207*			42
F138139830	207*			42
F138139831	207*			42
F138139832	207*			42
F138139833	207*			42
F138139834	207*			42
F138139835	211*			48

ÜRÜN NO. FIHRIST

Ürün numarası/Ambalaj kodu/Sayfa numarası

F Ürün no.	VPE	VPE	VPE	Sayfa
F138139836	211*			48
F138139837	211*			48
F138139838	211*			48
F138139839	211*			48
F138139840	211*			48
F138139841	211*			48
F138139842	211*			48
F138139843	211*			48
F138139844	211*			48
F138139845	211*			48
F138139846	211*			48
F138139847	211*			48
F138139848	211*			48
F138139849	211*			48
F138139850	211*			48
F138139851	211*			48
F138139852	211*			48
F138139853	211*			48
F138139854	211*			48
F138139908	216*			54
F138139909	216*			54
F138139910	216*			54
F138139911	211*			54
F138139912	211*			54
F138139913	211*			54
F138139914	211*			54
F138139923	216*			54
F138139924	216*			54
F138139925	216*			54
F138139926	211*			54
F138139927	211*			54
F138139928	211*			54
F138139929	211*			54
F138139932	216*			56
F138139933	216*			56
F138139934	216*			56
F138139935	216*			56
F138139936	216*			56
F138139937	216*			56
F138139938	216*			56
F138139939	216*			56
F138139940	216*			56
F138139941	211*			56
F138139942	211*			56
F138139943	211*			56
F138139944	211*			56
F138139947	216*			56
F138139948	216*			56
F138139949	216*			56
F138139950	216*			56
F138139951	216*			56
F138139952	216*			56
F138139953	216*			56
F138139954	216*			56
F138139955	216*			56
F138139956	211*			56
F138139957	211*			56
F138139958	211*			56
F138139959	211*			56
F138139962	211*			58
F138139963	211*			58
F138139964	211*			58
F138139965	211*			58
F138139966	211*			58
F138139967	211*			58
F138139968	211*			58

F Ürün no.	VPE	VPE	VPE	Sayfa
F138139969	211*			58
F138139970	211*			58
F138139971	207*			58
F138139972	207*			58
F138139973	207*			58
F138139974	207*			58
F138139977	211*			58
F138139978	211*			58
F138139979	211*			58
F138139980	211*			58
F138139981	211*			58
F138139982	211*			58
F138139983	211*			58
F138139984	211*			58
F138139985	211*			58
F138139986	207*			58
F138139987	207*			58
F138139988	207*			58
F138139989	207*			58
F138139992	211*			58
F138139993	211*			58
F138139994	211*			58
F138139995	211*			58
F138139996	211*			58
F138139997	211*			58
F138139998	211*			58
F138139999	211*			58
F138140000	211*			58
F138140001	207*			58
F138140002	207*			58
F138140003	207*			58
F138140004	207*			58
F138140007	211*			60
F138140008	211*			60
F138140009	211*			60
F138140010	211*			60
F138140011	211*			60
F138140012	211*			60
F138140013	211*			60
F138140014	211*			60
F138140015	207*			60
F138140016	207*			60
F138140017	207*			60
F138140018	207*			60
F138140019	207*			60
F138140022	211*			60
F138140023	211*			60
F138140024	211*			60
F138140025	211*			60
F138140026	211*			60
F138140027	211*			60
F138140028	211*			60
F138140029	211*			60
F138140030	207*			60
F138140031	207*			60
F138140032	207*			60
F138140033	207*			60
F138140034	207*			60
F138140040	211*			40
F138140042	211*			40
F138140043	211*			40
F138140045	211*			40
F138140046	211*			40
F138140047	211*			40
F138140048	211*			40
F138140050	211*			40

ÜRÜN NO. FIHRIST

Ürün numarası/Ambalaj kodu/Sayfa numarası

F Ürün no.	VPE	VPE	VPE	Sayfa
F138140051	211*			40
F138140053	211*			40
F138140054	211*			40
F138140055	211*			40
F138140057	211*			40
F138140058	211*			40
F138140060	211*			40
F138140061	211*			40
F138140063	211*			40
F138140064	211*			40
F138140065	211*			40
F138140066	211*			40
F138140068	211*			40
F138140069	211*			40
F138140071	211*			40
F138140072	211*			40
F138140073	211*			40
F138140075	211*			40
F138140081	207*			42
F138140083	207*			42
F138140084	207*			42
F138140086	207*			42
F138140087	207*			42
F138140088	207*			42
F138140089	207*			42
F138140091	207*			42
F138140092	207*			42
F138140094	207*			42
F138140095	207*			42
F138140096	207*			42
F138140098	207*			42
F138140099	207*			42
F138140101	207*			42
F138140102	207*			42
F138140104	207*			42
F138140105	207*			42
F138140106	207*			42
F138140107	207*			42
F138140109	207*			42
F138140110	207*			42
F138140112	207*			42
F138140113	207*			42
F138140114	207*			42
F138140116	207*			42
F138140117	211*			44
F138140118	211*			44
F138140121	211*			46
F138140122	211*			46
F138140123	211*			46
F138140124	211*			46
F138140125	211*			48
F138140126	211*			48
F138140127	211*			48
F138140128	211*			48
F138140129	211*			48
F138140130	211*			48
F138140131	211*			48
F138140132	211*			48
F138140133	211*			48
F138140134	211*			48
F138140135	211*			48
F138140136	211*			48
F138140137	211*			48
F138140138	211*			48
F138140139	211*			48
F138140140	211*			48

F Ürün no.	VPE	VPE	VPE	Sayfa
F138140141	211*			48
F138140142	211*			48
F138140143	211*			48
F138140144	211*			48
F138140145	211*			48
F138140146	211*			48
F138140147	211*			44
F138140148	211*			44
F138140149	211*			44
F138140150	211*			44
F138140153	211*			46
F138140154	211*			46
F138140155	211*			46
F138140156	211*			46
F138140157	211*			48
F138140158	211*			48
F138140159	211*			48
F138140160	211*			48
F138140161	211*			48
F138140162	211*			48
F138140163	211*			48
F138140164	211*			48
F138140165	211*			48
F138140166	211*			48
F138140167	211*			48
F138140168	211*			48
F138140169	211*			48
F138140170	211*			48
F138140171	211*			48
F138140172	211*			48
F138140173	211*			48
F138140174	211*			48
F138140175	211*			48
F138140176	211*			48
F138140177	211*			48
F138140178	211*			48
F138140180	211			16
F138140181	211			16
F138140183	211			16
F138140184	211			16
F138140186	211			16
F138140187	211			16
F138140189	211			16
F138140190	211			16
F138140192	211			16
F138140193	211			16
F138140195	211			16
F138140196	211			16
F138140198	211			16
F138140199	211			16
F138140201	211			16
F138140202	211			16
F138140204	211			16
F138140205	211			16
F138140207	223			28
F138140208	223			28
F138140211	211			44, 46, 48, 52
F138140212	211			44, 46, 48, 52
F138140237	555			44, 46, 48, 52
F138140358	211*			48
F138140359	211*			48
F138140367	211			50
F138140369	211			50
F138140370	211			50
F138140372	223			50
F138140373	223			50

Ürün numarası/Ambalaj kodu/Sayfa numarası

F Ürün no.	VPE	VPE	VPE	Sayfa
F138140482	207*			62
F138140483	207*			62
F138140484	207*			62
F138140485	206*			62
F138140486	206*			62
F138140487	206*			62
F138140488	206*			62
F138140489	207*			62
F138140490	207*			62
F138140491	207*			62
F138140492	207*			62
F138140493	206*			62
F138140494	206*			62
F138140495	206*			62
F138140496	206*			62
F138140497	207*			62
F138140498	207*			62
F138140499	207*			62
F138140500	207*			62
F138140501	206*			62
F138140502	206*			62
F138140503	206*			62
F138140504	206*			62
F138140505	207*			62
F138140506	207*			62
F138140507	207*			62
F138140508	207*			62
F138140509	206*			62
F138140510	206*			62
F138140511	206*			62
F138140512	206*			62
F138141089	233			86
F138141090	233			86
F138141091	233			86
F138141366	233			14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38
F138141367	233			14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38
F138141394	217*			64
F138141395	217*			64
F138141421	123*			66
F138141422	123*			66
F145117998	223	239*		54, 56, 58, 60, 62
F146035692	299			119
F146083271	101			117
F146094721	299			118
F146094730	501			118
F146100562	201			117
F146101348	507			118
F146108668	201			112
F146108833	201			116
F146116217	299			116
F146131899	299			110
F146132388	201			114
F146132390	201			114
F146132452	299			116
F146132453	299			116
F146132636	513			117
F146133145	507			118
F146133497	201			117
F148026744	107	223		66

ÜRÜN NO. FIHRIST

Ürün numarası/Ambalaj kodu/Sayfa numarası

ÜRÜN NO. FİHRİST

Ürün numarası/Ambalaj kodu/Sayfa numarası

Ürün numarası

Ambalaj kodu

F123456789 201

Ambalaj türü

Ambalaj birimi

AMBALAJ TÜRÜ

Kod	Açıklama
1	PE (Poşet, folyo ve bant)
2	Karton
3	Çok kullanımlık ambalaj (Karton)
4	Çok kullanımlık ambalaj (Farklı kaplar)
5	PE (Poşet, folyo ve bant) kartonda
6	Karton içinde karton
7	Farklı kapların içinde karton
8	PE (Poşet, folyo veya bant) farklı kaplarda

AMBALAJ BİRİMİ

Kod	Birimler	Kod	Birimler	Kod	Birimler
01	01	27	140	53	2500
02	02	28	150	54	3000
03	04	29	170	55	4000
04	05	30	175	56	5000
05	06	31	180	57	6000
06	08	32	190	58	7000
07	10	33	200	59	8000
08	12	34	225	60	9000
09	14	35	240	61	10000
10	15	36	250	62	15000
11	20	37	275	63	20000
12	24	38	300	64	30000
13	25	39	400	65	16
14	30	40	500	66	21
15	35	41	550	67	22
16	40	42	600	68	18
17	50	43	700	69	160
18	60	44	750	70	45
19	70	45	800	71	9
20	75	46	900	72	36
21	80	47	1000	73	44
22	85	48	1100	74	1250
23	100	49	1200	75	360
24	120	50	1500	99	x
25	125	51	2000		
26	136	52	2200		

KAVRAMLAR

Birim	X adet/set belirli bir ambalajda
Adet	X tasnif edilmiş parça (örneğin bağlantı elemanı)
Set	X çeşitli parçalar (örneğin bordür, bordür tutucu (ön/arka) ve menteşe kapağı, sol/sağ birer adet)



Lined writing area with horizontal lines.



Excellence in
Motion Design.



GRASS GmbH
Movement Systems
Grass Platz 1
6973 Höchst, Austria
T +43 5578 701-0
F +43 5578 701-59
info@grass.eu

grass.eu